



Nastavte stupeň tlaku na pracovném nastavci a zkontrolujte tlak na kontrolce pistole - pro maximální kontrolu a ideální tlak pro každý povrch. Přejechod z vysokého tlaku na stupeň čistícího prostředku se uskuteční bez výměny pracovního nástavce. Dále přesvědčí K 3 Full Control firmy Kärcher teleskopickým madlem pro pohodlnou přepravu a uložení a opěrnou nohou pro větší stabilitu. Opěrnou nohu lze použít také jako druhé madlo, díky čemuž je možné stroj snadno zvednout do regálu nebo naložit do zavazadlového prostoru auta. Plošný výkon 25 m<sup>2</sup>/h.





### K 3 Full Control

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysouvací teleskopické madlo
- Nádržka na čisticí prostředky

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		1.602-600.0
<b>EAN kód</b>		4054278219868
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20-120 / 2-12
<b>Průtok</b>	l/h	380
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	max. 40
<b>Příkon</b>	kW	1,6
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4,4
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	307 × 272 × 600

#### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 120 Q Full Control
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■
<b>Rotační tryska</b>	■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m 6
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Nádrž
<b>Odmíatelná nádrž na čisticí prostředky</b>	■
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

# K 3 FULL CONTROL 1.602-600.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo								
<b>Pracovní nástavce</b>										
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-727.0							Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	2	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	3	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	4	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	5	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	6	2.642-724.0							Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	7	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	8	2.643-239.0							Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K3 -K5	9	2.642-440.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	10	2.643-253.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
<b>Čističe ploch</b>										
PS 40 kartáč	11	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	12	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	13	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	14	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>										
WB 150 kartáč	15	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 3 FULL CONTROL 1.602-600.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	16	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	19	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	20	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	21	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	22	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	23	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	24	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	25	2.643-147.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l	26	2.643-143.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l	27	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Auto	28	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	29	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	30	2.641-847.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	31	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	32	2.642-561.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	33	2.642-743.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	34	2.642-830.0							Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	35	2.642-831.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 3 FULL CONTROL

## 1.602-600.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada příslušenství na čištění kol	36	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	37	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	38	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐



# K 3 FULL CONTROL 1.602-600.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
<b>Různé</b>										
G 120 Q Full Control	1	2.643-823.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	6	2.641-721.0								<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	7	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	8	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	9	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>										
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>										
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	12	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	13	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	14	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	15	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	16	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □