

Když je potřeba provést v bazénech nebo jezírkách jarní úklid, v prádelně se stane nehoda nebo povodeň zaplaví sklepy, je třeba rychlé pomoci. Právě to je to právě pro Kärcher ponorná čerpadla. Jako mávnutím ruky tato výkonná ponorná čerpadla vody vypumpují nebo přepumpují.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Jednoduchá definice spínací výšky infinitely variable

Objednací číslo: 1.645-120.0**Technické údaje**

Výkon motoru max. (W)	450
Průtok max. (l/h)	< 9500
Čerpací výška (m/bar)	6/0,6
Ponorná hloubka max. (m)	9
Velikost zrn max. (mm)	20
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	200x210x315
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel (m)	H05RN-F, 10m/11

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Kompaktní základní ponorné čerpadlo k rychlému vyčerpání nebo přečerpání špinavé vody s částicemi o průměru až do max 20 mm.

Pomocí ergonomicky tvarovaného držadla je nejen snadnější transport, ale jeho forma také umožňuje bezproblémové uchopení čerpadla z každé strany. Dodatečně je podstatně zjednodušeno upevnění lana ke spuštění čerpadla.

Optimalizované připojovací hrdlo umožňuje jednoduché napojení hadic. Snižuje nebezpečí poničení závitů.

Použití

K vyčerpání nebo přečerpání jezírek, sklepů, prádelen a bazénů.

Vybavení a užitek

Komfortní držadlo

Zvýšení manipulačního komfortu. Ergonomicky tvarované, lze uchopit bez problémů z každé strany.

Optimalizovaný hladinový spínač

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání.

Odvzdušňovací funkce stisknutím tlačítka

Zvýšený manipulační komfort/úspora času, neboť je možné přímé ovlivnění.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Podtlaku odolný přípoj sacích hadic na čerpadlo. Vč. hadicové spojky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem. Pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-359.0



Filtry

Předfiltr pro ponorná čerpadla malý

Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje bezpečnost funkčnosti Vašeho čerpadla a ochraňuje čerpadlové oběhové kolo před zanesením. Vhodné pro SCP 9000, SCP 12000, SCP 16000, SDP 9500, SDP 14000 a SDP 18000.

Objednací číslo 6.997-351.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Objednací číslo 6.997-419.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0

