

SCP 6000

Když je potřeba provést v bazénech nebo jezírkách jarní úklid, v prádelně se stane nehoda nebo povodeň zaplaví sklepy, je třeba rychlé pomoci. Právě to je to pravé pro Kärcher ponorná čerpadla. Jako mávnutím ruky tato výkonná ponorná čerpadla vody vypumpují nebo přepumpují.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Čerpadlo sepne při nízkém stavu vody
- Jednoduchá definice spínací výšky

Objednací číslo: 1.645-170.0



Technické údaje

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Výkon motoru max. (W) | 250 |
| Průtok max. (l/h) | < 6000 |
| Čerpací výška (m/bar) | 5/0,5 |
| Ponorná hloubka max. (m) | 9 |
| Ploché odsávání (do) (mm) | 5 |
| Velikost zrn max. (mm) | 5 |
| Přívodní teplota max. (°C) | 35 |
| Hmotnost bez příslušenství (kg) | 4 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 175x190x260 |
| Připojovací závit | G1 |
| Připojovací kabel (m) | H05RN-F, 10m/11 |

Detailedy

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Kompaktní základní ponorné čerpadlo k rychlému vyčerpání nebo přečerpání čisté či lehce znečištěné vody.
Robustní a výkonné.

Čerpadlo se sepne již při velmi nízkém stavu vody.

Čerpadlo samostatně naběhne již při stavu vody ≥ 1 cm. Rozšíření pole působnosti, zvýšení manipulačního komfortu.

Komfortní držadlo

Pomocí ergonomicky tvarovaného držadla je nejen snadnější transport, ale jeho forma také umožňuje bezproblémové uchopení čerpadla z každé strany. Dodatečně je podstatně zjednodušeno upevnění lana ke spuštění čerpadla.

Optimalizovaný hladinový spínač

Zvýšení přesnosti spínání v porovnání s jinými stroji.

Optimalizované připojovací hrdlo

Umožňuje jednoduché napojení hadic. Snižuje nebezpečí poničení závitu.

Vč. adaptéru

Použití

K vyčerpání nebo přečerpání jezírek, sklepů, prádelen a bazénů.

Vybavení a užitek

Komfortní držadlo

Zvýšení manipulačního komfortu. Ergonomicky tvarované, lze uchopit bez problémů z každé strany.

Optimalizovaný hladinový spínač

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání.

Čerpadlo spíná již při nízké hladině vody od 1 cm

Rozšíření pole působnosti, zvýšení manipulačního komfortu.

SCP 6000

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Podtlaku odolný přípoj sacích hadic na čerpadlo. Vč. hadicové spojky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-359.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Objednací číslo 6.997-419.0



Saci hadice

Saci hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher připojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0

