

SCP 9000

Když je potřeba provést v bazénech nebo jezírkách jarní úklid, v prádelně se stane nehoda nebo povodeň zaplaví sklepy, je třeba rychlé pomoci. Právě to je to právě pro Kärcher ponorná čerpadla. Jako mávnutím ruky tato výkonná ponorná čerpadla vody vypumpují nebo přepumpují.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Čerpadlo sepne při nízkém stavu vody
- Přepnutí normální provoz
- ploché odsávání
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Jednoduchá definice spínací výšky infinitely variable

Objednací číslo: 1.645-172.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	350
Průtok max. (l/h)	< 9000
Čerpací výška (m/bar)	7/0,7
Ponorná hloubka max. (m)	9
Ploché odsávání (do) (mm)	1
Velikost zrn max. (mm)	5
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,2
Rozměry (D x Š x V) (mm)	180x195x280
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel (m)	H05RN-F, 10m/11

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Kompaktní základní ponorné čerpadlo k rychlému vyčerpání nebo přečerpání čisté či lehce znečištěné vody s částicemi do velikosti max. 5mm. Čerpadlo samostatně naběhne již při stavu vody od ≥ 1 cm. Plošné sání do 1 mm.

Díky ergonomicky tvarované rukojeti není komfortnější jen přeprava. Okrouhlá forma umožňuje bezproblémové uchopení čerpadla z každé strany. Tím je i výrazně zjednodušeno upevnění lana pro spouštění čerpadla.

Optimalizované připojovací hrdlo umožňuje jednoduché napojení hadic. Snižuje nebezpečí poškození závitů.

Použití

K odčerpání nebo přečerpání vody z jezírek, sklepů, prádeln a bazénů.

Vybavení a užitek

Komfortní držadlo

Zvýšení manipulačního komfortu. Ergonomicky tvarované, lze uchopit bez problémů z každé strany.

Optimalizovaný hladinový spínač

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání.

Odvzdušňovací funkce - sepnutím tlačítka

Zvýšení manipulačního komfortu/úspora času, neboť je možné přímé ovlivnění.

Čerpadlo spíná již při nízké hladině vody od 1 cm

Rozšíření pole působnosti, zvýšení manipulačního komfortu.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Podtlaku odolný přípoj sacích hadic na čerpadlo. Vč. hadicové spojky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem. Pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-359.0



Filtry

Předfiltr pro ponorná čerpadla malý

Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje bezpečnost funkčnosti Vašeho čerpadla a ochraňuje čerpadlové oběhové kolo před zanesením. Vhodné pro SCP 9000, SCP 12000, SCP 16000, SDP 9500, SDP 14000 a SDP 18000.

Objednací číslo 6.997-351.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Objednací číslo 6.997-419.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0

