

SCP 16000 LEVEL SENSOR

Když je potřeba provést v bazénech nebo jezírkách jarní úklid, v prádelně se stane nehoda nebo povodeň zaplaví sklepy, je třeba rychlé pomoci. Právě to je to právě pro Kärcher ponorná čerpadla. Jako mávnutím ruky tato výkonná ponorná čerpadla vody vypumpují nebo přepumpují. Pro spolehlivý provoz mají odvodňovací čerpadla do výšky plynule nastavitelný hladinový senzor, který ihned reaguje na kontakt s vodou a čerpadlo zapne nebo vypne.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Čerpadlo sepne při nízkém stavu vody
- Přepnutí normální provoz
- ploché odsávání
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Hladinový senzor
- Jednoduchá definice spínací výšky infinitely variable
- Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli
- Spínač on/off automatika



Objednací číslo: 1.645-174.0

Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	900
Průtok max. (l/h)	< 16000
Čerpací výška (m/bar)	9/0,9
Ponorná hloubka max. (m)	9
Ploché odsávání (do) (mm)	1
Velikost zrn max. (mm)	5
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	7,6
Rozměry (D x Š x V) (mm)	215x215x385
Připojovací závit	G1 1/4
Připojovací kabel (m)	H07RN-F, 10m/11

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Elektronický Level Sensor umožňuje plynulou definici spínací výšky a

spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání. Zvýšený manipulační komfort díky kompaktním rozměrům senzoru a plynulému nastavení aquasenzoru. Sensor je odnímatelný.

SCP 16000 je první ponorné čerpadlo s opravdovým spínačem na síťové zástrčce (ON/OFF/AUTO). Zvýšený komfort např. díky jednoduchému přepínání z automatického na manuální provoz.

Přepnutí z normálního provozu na ploché odsávání

Pomocí jednoduchého nastavení nožiček lze čerpadlo použít jak k čerpání lehce znečištěné vody tak na ploché odsávání (do 1 mm). Ploché odsávání se spíná při nízkém stavu vody, neboť čerpadlo samostatně naběhne již při stavu vody ≥ 1 cm.

Optimalizované připojovací hrdlo umožňuje jednoduché připojení hadic a zabraňuje nebezpečí poškození závitu.

Použití

K odčerpání nebo přečerpání jezírek, sklepů, prádel a bazénů.

Vybavení a užitek

Komfortní držadlo

Zvýšení manipulačního komfortu. Ergonomicky tvarované, lze uchopit bez problémů z každé strany.

Elektronický Level Sensor: plynulá definice spínací výšky

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání. Zvýšený manipulační komfort.

Definice spínací výšky pomocí plynule nastavitelného aquasenzoru.

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání, zvýšený manipulační komfort.

Odvzdušňovací funkce - sepnutím tlačítka

Zvýšení manipulačního komfortu/úspora času, neboť je možné přímé ovlivnění.

Spínač na zástrčce (ON/OFF/AUTO)

První ponorné čerpadlo s opravdovým spínačem na síťové zástrčce. Zvýšený komfort např. díky jednoduchému přepínání z automatického na manuální provoz.

Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli.

Zvýšená funkční bezpečnost. Ochraňuje oběhové kolo čerpadla před ucpáním.

Ponorná čerpadla na čistou vodu SCP

SCP 16000 LEVEL SENSOR



Čerpadlo spíná již při nízké hladině vody od 1 cm

Rozšíření pole působnosti, zvýšení manipulačního komfortu.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

Objednací číslo 6.997-418.0



Filtry

Předfiltry pro ponorná čerpadla

Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje funkční bezpečnost Vašeho ponorného čerpadla a chrání čerpadlové hnací kolo před ucpáním.

Objednací číslo 6.997-353.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Objednací číslo 6.997-419.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0

