

GP 70 MOBILE CONTROL

Ten, kdo chce, aby mu rozkvetla zahrada, musí ji pravidelně a cíleně zavlažovat. S novým zahradním čerpadlem Kärcher GP 70 Mobile Control se to stává hračkou. Neboť toto vysoce výkonné čerpadlo má tolik tlaku, že k němu lze snadno zapojit až 5 postřikovačů zároveň. Také na delších vzdálenostech neztrácí tlak vody nic na své síle. Tak lze optimálně využít zásoby vody z pramenů, studní, jezírek nebo sudů na dešťovou vodu. Instalace a obsluha jsou zcela jednoduché. S dodaným dálkovým ovládáním lze zavlažování dokonce plně automaticky naprogramovat.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Pohodlný nožní spínač
- Vč. předfiltru
- Dálkové ovládání vč. programovací funkce

Objednací číslo: 1.645-224.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	1600
Průtok max. (l/h)	5000
Čerpací výška (m/mbar)	70/7
Nasávací výška (m)	9
Pump travelling mechanism	Jet
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	10,2
Rozměry (D x Š x V) (mm)	486x233x267
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel H07RN-F (m)	1,5

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Kompaktní zahradní čerpadlo třídy TOP k rychlému a pohodlnému zavlažování. GP 70 poskytuje nejvyšší tlak ve své třídě pro maximální výkon.

Pohodlný nožní spínač+dálkové ovládání vč. programovací funkce..

Zvýšený komfort. Zapínání/vypínání bez ohýbání. Automatické zavlažování možno řídit dálkovým ovládáním s programovací funkcí přímo přes čerpadlo.

Komfortní odvodušnění.

Zvýšený komfort při odvodušňování díky velkému plnicímu hrdlu pro hladinu naplnění.

Předfiltr

V objemu dodávky. Chrání čerpadlo před nečistotami. Zvýšená funkční bezpečnost a životnost.

Ergonomické provedení držadla

Ergonomické provedení držadla umožní nejen bezproblémový transport, ale také bezproblémové uchopení čerpadla z každé strany.

Vč. adaptéru

Použití

K zavlažování zahrad dešťovou vodou nebo jinými vodními rezervami (ve spojení se zavlažovacím systémem).

Vybavení a užitek

Ergonomické provedení držadla

Zvýšený komfort přenášení a ovládání. Ergonomicky tvarované, možno bez problémů uchopit z každé strany.

Optimalizované připojovací hrdlo.

Umožňuje jednoduché připojení hadic. K tomu snižuje riziko poškození závitů.

Pohodlný nožní spínač+dálkové ovládání vč. programovací funkce..

Zvýšený komfort. Zapínání/vypínání bez ohýbání. Automatické zavlažování možno řídit přímo přes čerpadlo.

Předfiltr v objemu dodávky

Zahradní čerpadla GP

GP 70 MOBILE CONTROL



Zvyšuje funkční bezpečnost a životnost.

Zabudovaná termická ochrana motoru proti přehřátí.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Čerpadlová připojovací sada Profi

K napojení na 3/4" (19mm) vodní hadice na čerpadla s G1 (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro zvýšený průtok vody.

Objednací číslo 6.997-340.0



Čerpadla - připojovací díl Basic

K připojení 1/2" (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-358.0



Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Podtlaku odolný přípoj sacích hadic na čerpadlo. Vč. hadicové spojky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-359.0



Filtry

Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Premium

Robustní provedení kov/plast. K napojení na sací hadice - metrové zboží.

Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky. Sada pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-341.0



Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-342.0



Filtry**Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.**

Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je omyvatelný. Pro čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojemným závitem. Průtok vody do 6000 l/h.

Objednací číslo 6.997-344.0

**Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"**

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-345.0

**Ostatní****Plovákový spínač**

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.

Objednací číslo 6.997-356.0

**Sací hadice****Sací hadice, metrové zboží, 1"**

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0

**Sací hadice, metrové zboží, 3/4"**

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0



Sací hadice

Sací hadice, 3,5 m

Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací garnitury nebo k použití se sacím filtrem. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) přípojným závitem.

Objednací číslo 6.997-348.0



Sací sada, 7 m

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-349.0



Sací sada, 3,5 m

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-350.0

