

Ten, kdo chce, aby mu rozkvetla zahrada, musí ji pravidelně a cíleně zavlažovat. S novými Kärcher zahradními čerpadly a ponornými tlakovými čerpadly se to stává hračkou. Neboť tato vysoce výkonná čerpadla mají tolik tlaku, že se dají snadno zapojit na více postřikovačů zároveň. Také na delších vzdálenostech neztrácí tlak vody nic na své síle. Tak lze optimálně využít zásoby vody z pramenů, studní, jezírek nebo sudů na dešťovou vodu. Instalace a obsluha jsou zcela jednoduché.

Vybavení:

- Čerpadlový kryt z ušlechtilé oceli
- Komfortní držadlo

Objednací číslo: 1.645-412.0**Technické údaje**

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Výkon motoru max. (W) | 850 |
| Průtok max. (l/h) | 6200 |
| Čerpací výška (mm/bar) | 33/3,3 |
| Ponorná hloubka max. (m) | 9 |
| Pump travelling mechanism | 3-stufig |
| Průměr | - |
| Přívodní teplota max. (°C) | 35 |
| Hmotnost bez příslušenství (kg) | 7,4 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 220x220x400 |
| Připojovací závit | G1 1/4 |
| Připojovací kabel (m) | H07RN-F/10 |

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Kompaktní základní ponorné tlakové čerpadlo k rychlému a pohodlnému zavlažování. Robustní a výkonné.

Ergonomické provedení držadla

Ergonomické provedení držadla umožní nejen bezproblémový transport, ale také bezproblémové uchopení čerpadla z každé strany. K tomu je výrazně zjednodušeno upevnění lana ke spuštění čerpadla.

Optimalizované připojovací hrdlo.

Umožňuje jednoduché připojení hadic. K tomu snižuje riziko poškození závitů.

Vč. adaptéru

Použití

K zavlažování zahrad dešťovou vodou nebo jinými vodními rezervami (ve spojení se zavlažovacím systémem).

Vybavení a užitek

Komfortní držadlo

Zvýšený komfort přenášení a manipulace. Ergonomicky tvarované, snadné uchopení čerpadla z každé strany.

Kryt čerpadla z ušlechtilé oceli.

Pro vysokou životnost ("nainstalovat a zapomenout")

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

Objednací číslo 6.997-418.0



Ostatní

Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho

Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypojí. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-357.0



Ochrana před chodem na sucho

Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-355.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0



Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0

