



IVR-L 100/24-2 Tc

IVR-L 100/24-2 Tc představuje základní vybavení veškerých TC variant vysavačů IVR-L 100 Tc. Dokonalý stroj k vysávání a separaci chladicích kapalin a třísek v kovozpracujícím průmyslu.



1 Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon

- Nízká hmotnost hlavy pohonu zajišťuje jednoduchou manipulaci při přepravě, vyprazdňování a údržbě.
- Vyšší bezpečnost práce při přepravě zavěšením kabelu na hlavě vysavače.

2 360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.

3 Bezpečná úschova příslušenství

- Zavěšení sací hadice a stanovené držáky na příslušenství pro stále uklizený a pro použití vždy připravený přístroj.

4 Funkce sudového čerpadla

- Nezávislé sudové čerpadlo umožňuje jednoduché odvádění odsátých nečistot také do výšky.



IVR-L 100/24-2 Tc

- Sklopný podvozek
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje


Objednací číslo		9.987-885.0
EAN kód		4054278275840
Druh proudu	V / Hz	220-240 / 50-60
Objem nádrže na kapaliny	l	100
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23
Jmenovitá šířka přípojky		DN 52
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 52 / DN 42

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
---------------------------------------	----

IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Koleno povrstvené									
	1	6.902-202.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
	2	6.902-201.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Sací trubky povrstvené									
Sací trubka, šroubové spojení	3	6.902-182.0	1 kusy	DN 42	750 mm				<input type="checkbox"/>
	4	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice									
Víceúčelová podlahová hubice (mokrý/suché nečistoty)	5	6.902-185.0	1 kusy	DN 42	370 mm			Víceúčelová hubice pro vysávání podlah, šířka 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	6	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm			Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm			Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Kartáčové lišty	8	6.903-067.0	2 parts		500 mm				<input type="checkbox"/>
Ostatní hubice									
Elastická hubice, plast	9	6.902-197.0	1 kusy	DN 42	220 mm			Elastická hubice, plast, DN 42	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm			Elastická hubice, plast, DN 52	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-198.0	1 kusy	DN 72	260 mm			Elastická hubice, plast DN 72	<input type="checkbox"/>
Sací hubice, gumová, kulatá	12	6.902-200.0	1 kusy	DN 42	315 mm			Sací hubice, gumová, kulatá, DN 42, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm			Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětec, zahnutý	14	6.902-193.0	1 kusy	DN 42				Sací štětec, kulatý 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	15	6.902-192.0	1 kusy	DN 52				Sací štětec, kulatý 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, rovná, DN 42	16	6.902-205.0	1 kusy	DN 42				Sací a foukací hubice DN 42 v rovném provedení. Pro pohodlné vysávání prohlubní všeho druhu. Nezapomeňte prosím, že je zapotřebí zvláštní přípojka tlakového vzduchu.	<input type="checkbox"/>
Plošný kartáč	17	6.902-204.0	1 kusy	DN 42	120 mm			Plošný kartáč, šířka 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliníková	18	6.902-188.0	1 kusy	DN 42	150 mm			Plošná hubice, hliníková, šířka 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliník	19	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm			Plošná hubice, hliník, šířka 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací hubice na vysávání trubek	20	6.902-207.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Spárové hubice									
Spárová hubice, plast	21	6.902-195.0	1 kusy	DN 42	290 x 13 mm			Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 42, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 x 13 mm			Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, flexibilní	23	6.902-210.0	1 kusy	DN 42	340 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
	24	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pozinkovaná	25	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 x 17 mm			Spárová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pružná	26	6.902-190.0	1 kusy	DN 42	490 x 17 mm			Spárová hubice, pružná, DN 42, šířka 10 mm	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN40	27	9.988-116.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	28	9.988-117.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
PVC hadice									
Přípojovací hadice PVC, šroubové spojení	29	6.907-310.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	30	6.907-311.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	31	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	32	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	33	9.980-645.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	34	9.980-646.0		DN 52					<input type="checkbox"/>

☐

IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
EVA-Schläuche								
Extension hose EVA el. DN42 3m	35	9.988-088.0	1 kusy	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	36	9.988-089.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	37	9.988-090.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	38	9.988-091.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
PU hadice								
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	39	6.907-314.0	1 kusy	DN 42	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-315.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	41	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	42	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	43	9.980-678.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	44	9.980-649.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	45	9.980-679.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	46	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Kovové hadice								
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	47	6.907-318.0	1 kusy	DN 42	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	48	6.907-319.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	49	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	50	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	51	9.980-647.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	52	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Adaptéry a náhradní díly								
Redukce DN 52 na DN 42	53	6.902-179.0	1 kusy	DN 52			Redukce z DN 52 na DN 42	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka	54	6.902-170.0	1 kusy	DN 42			K montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	55	6.902-168.0	1 kusy	DN 52			K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	56	6.902-172.0	1 kusy	DN 42			Otočná, k montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	57	6.902-169.0	1 kusy	DN 52			Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	58	6.902-167.0	1 kusy	DN 42			K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	59	6.902-171.0	1 kusy	DN 42			K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-166.0	1 kusy	DN 52			K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 6	61	6.303-555.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
Zubehörsatz IVR (1 Phase)								
Sada na vysávání kapalin, šroubovací přípojka	62	9.986-271.0	6 parts	DN 42				<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání kapalin a třísek, šroubovací přípojka	63	9.986-280.0	6 parts	DN 42				<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání kapalin, šroubovací přípojka	64	9.986-281.0	5 parts	DN 52				<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání kapalin a třísek, šroubovací přípojka	65	9.986-282.0	5 parts	DN 52				<input type="checkbox"/>
Sací sada z ušlechtilé oceli	66	9.988-126.0	6 parts	DN 52				<input type="checkbox"/>

☐

IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Sací hubice									
Sací kartáč	67	9.981-911.0	1 kusy	DN 42	300 mm				<input type="checkbox"/>
	68	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	69	9.981-423.0	1 kusy	DN 42	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	70	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	71	9.981-420.0	1 kusy	DN 42	30 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	72	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
Sací a vypouštěcí hubice DN 40, provedení s úhlem 90°	73	9.981-926.0	1 kusy	DN 42				Pro pohodlné vysávání v prohlubních jakéhokoli druhu. Upozorňujeme, že je nutná samostatná přípojka stlačeného vzduchu.	<input type="checkbox"/>
Adaptér a náhradní díly									
Schlauchanschlui- stÅ, ck DN 40 Innenkonus,	74	9.981-260.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschlui- stÅ, ck DN 50 Innenkonus,	75	9.981-261.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Anschlui- stÅ, ck gerade, 360° drehbar, DN 50	76	9.981-325.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Hosenrohr DN 50/40/40	77	9.981-149.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony									
Koš na třísky 40 l	78	9.980-849.0	1 kusy		495 mm				<input type="checkbox"/>
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l	79	9.981-048.0	1 kusy		465 mm				<input type="checkbox"/>
Plováková vložka	80	9.982-117.0	1 kusy		540 mm				<input type="checkbox"/>

☐