





BP 4 Garden Set

BP 4 Garden Set obsahuje sadu sacích hadic, díky čemuž může být výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností a s vestavěnou tepelnou pojistkou ihned použito k zavlažování zahrady.



1 Robustní a s dlouhou životností

- Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.

2 Připraveno k okamžitému použití

- Včetně kompletní, k zapojení připravené spirálové hadice se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku.

3 Tepelná pojistka

- Extra bezpečný – chrání čerpadlo před přehřátím.

4 Pohodlný nožní spínač

- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.



BP 4 Garden Set

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-352.0
EAN kód		4039784697737
Výkon motoru max.	W	1000
Průtok max.	l/h	< 4000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	45 / 4,5
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	220 × 405 × 260
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel H07RN-F	m	1,5
Napětí	V	230-240
Frekvence	Hz	50

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Tepelná pojistka	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
vč. sady sací hadice	■
Ergonomické držadlo	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sací souprava, 3,5 m	1	2.997-110.0						Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: Sací sada vč. sací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	■
Sací souprava 1,5 m pro sací potrubí 1" (25 mm)	2	2.997-112.0						Sací souprava 1,5 m se sací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadla na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	■
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	3	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice, metrové zboží, 1"	4	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice	5	6.997-348.0						Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem.	□
Sací sada, 7 m	6	6.997-349.0						Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice.	□
Sací hadice pro potrubní vedení	7	6.997-360.0						Vakuum odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny.	□
Sací souprava 7,0 m	8	2.997-111.0						Ideální sací souprava pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně sací hadice 7,0 m se sacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	□
Adaptéry / Přípojky									
adaptér pro připojení	9	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	10	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová přípojovací sada	11	6.997-358.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojovací sada Premium	12	6.997-340.0						Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	□
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	13	2.997-113.0						Přípojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	□
Přípojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	14	2.997-120.0							□
Filtry									
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	15	6.997-345.0						Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	16	6.997-342.0							□
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	17	6.997-341.0							□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	18	6.997-343.0						Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	19	6.997-344.0							<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, velký	20	2.997-210.0						Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částečkami hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, malý	21	2.997-211.0						Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Ostatní									
Ochrana před chodem na sucho	22	6.997-355.0						Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	23	6.997-357.0						Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Plovákový spínač	24	6.997-356.0						Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	25	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	26	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐