



NT 20/1 Ap

Kompaktní, mobilní, robustní a výkonný: vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 20/1 Ap je skutečným pomocníkem pro všechny řemeslníky na stavbách a v dílnách.



1 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



2 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



3 Robustní kvalita

- Robustní součásti zajišťují dlouhou životnost - i při každodenním profesionálním použití.



4 Odnímatelná filtrační kazeta

- Snadné odejmutí a vyklopení plochého skládaného filtru bez znečištění a bez poškození.



NT 20/1 Ap

- Poloautomatické čištění filtru
- Uložení příslušenství/sací hadice
- Odnímatelná filtrační kazeta

Technické údaje

Objednací číslo		1.378-500.0
EAN kód		4039784859159
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25
Objem nádrže	l	20
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	66
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	8,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	440 × 380 × 470

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 20/1 AP 1.378-500.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	1	6.907-469.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček, odolný proti roztržení, třída prachu M.	■
Ploché skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	2	6.904-367.0	1 kusy				Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice	3	6.906-240.0	1 kusy	DN 35	250 mm		Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm	■
Sací trubky, kov								
Kovová sací trubka 0,33m, DN 35	4	6.902-152.0	1 kusy	DN 35	0,33 m		Kovová sací trubka pochromovaná, DN 35, délka 0,33 m.	■
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
sací hadice	5	4.440-626.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC. Standard u modelů NT 27/1/Me Advance a NT 48/1.	■
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	6	6.904-360.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachu M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.	□
Podlahové hubice								
podlahová tryska	7	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	□
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	8	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	□
Autohubice								
auto-hubice DN 35	9	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
Sací štětece								
Sací štětec DN 35	10	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovézí), 70 x 45 mm, otočný	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □