

Třída hybridních vysokotlakých čističů První vysokotlaký čistič pro síťový a bateriový provoz od firmy Kärcher zaručuje vysokou mobilitu, také nezávisle na el. síti. Pro jednoduché používání na chatách, zahrádkách či při kempování.

Vybavení:

- Vysokotlaká pistole
- VT hadice 4 m
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Integrovaný vodní filtr

Objednací číslo: 1.117-001.0**Technické údaje**

bar/MPa	20-Max. 40/2-Max. 4
bar/MPa	20-Max. 110/2-Max. 11
l/h	Max. 250
l/h	Max. 400
Příkon V	25
V	220-240
Příkon (kW)	1,6
°C	Max. 40
Hmotnost bez příslušenství (kg)	6,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	498x218x273

Detaily

Popis

Nový vysokotlaký čistič HC 10, s 20-max.110 bar při síťovém provozu a 40 bar při bateriovém provozu si snadno poradí s lehkým až středně silným znečištěním.

Pomocí tlakového spínače lze změnit modus. LED-Display ukazuje stav nabití Li-Ion akumulátoru. Madlo je překlápací, síťový kabel lze upevnit na spodní straně stroje a příslušenství přímo na stroji.

Kärcher HC 10 je vybaven automatickým motor stopem, který spíná motor uzavřením či otevřením pistole. Tím se šetří nejen zbytečná cesta ke stroji, ale citelně klesá spotřeba vody a elektrické energie, šetří se čerpadlo a životní prostředí.

Další výhody získáte díky příslušenství. S pracovním nástavcem Vario-Power lze otáčením plynule regulovat sílu čistícího paprsku od nízkého tlaku po vysoký. Díky tomu může uživatel rychle reagovat na měnící se potřeby při čištění, např. přejít od nanášení čistících prostředků k oplachu. Rotační tryska, která spojuje výhodu bodového paprsku s plošným výkonem plošného paprsku, dosahuje v krátké době výborného výsledku čištění.

Jako všechny vysokotlaké čističe Kärcher je i Kärcher HC 10 testován TÜV a disponuje znakem GS pro testovanou bezpečnost.

Použití

Síťový provoz:

Pro občasné, spontánní použití na mytí vozidla, čištění zahradního nábytku, malých ploch okolo domu např. teras.

Bateriový provoz:

Čištění během cest např. sportovní náčiní (chodci, cyklisté, majitelé člunů, jezdci, surfaři), při kempování atd.

Vybavení a užitek

Flexibilní použití

Díky výkonné, dobíjecí Li-Ion baterii je možné používání bez síťového připojení.

Pro více síly lze stroj napojit do el. sítě.

Přisávání vody

Přísávací hadice umožňuje využití alternativních zdrojů vody jako např. dešťové sudy nebo kanystry.

Plné opláštění z nárazuvzdorného, recyklovatelného plastu.

Ochrana pohonu a čerpadlového agregátu před nečistotami a poškozením, nekorodující, odolné proti prasknutí, recyklovatelné.

N-Cor-čerpadlo, hlava čerpadla z vysoce pevného polyfiber-plastu

Vysoký stupeň účinnosti, nízká hlučnost a nízká hmotnost

Hybridní vysokotlaké čističe

K HC 10



Třípístové axiální čerpadlo

Vyzrálá čerpadlová technika, optimální stupeň účinnosti, bezúdržbové

Bezpečnostní ventil

Ochrana stroje před tlakovým přetížením

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

Čistič ploch T 200 "T-Racer"

Objednací číslo 2.641-361.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



"T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.641-812.0



Kartáče a mycí houby

Měkký univerzální kartáč

Vhodné pro čištění všech povrchů, např. zahradního nábytku a skleněných ploch. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-589.0



Kartáče a mycí houby**Měkký kartáč na čištění větších ploch**

Obzvláště vhodné pro čištění větších ploch, jako např. automobilů, obytných přívěsů, člunů, zimních zahrad, žaluzií. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami, šetrnými k povrchům, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.

**Objednací číslo 2.640-590.0****Mycí kartáč na disky**

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých meziprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

**Objednací číslo 2.640-699.0****Rotační mycí kartáč s kloubem**

Pro čištění všech rovných povrchů (lak, sklo, plast). S rotujícími štětinami šetrnými k povrchu, 180° plynule nastavitelným kloubem na rukojeti k pohodlnému čištění těžce přístupných míst, plynule regulovatelnými otáčkami a dávkováním čisticího prostředku, lehce vyměnitelnou štětinovou násadou, obvodovým ochranným kruhem pro ochranu před škrábanci a převlečnou maticí pro pevné držení.

**Objednací číslo 2.640-907.0****Univerzální čisticí houba**

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čisticích prostředků a nanášením, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-607.0****Houba na čištění větších ploch**

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čisticích prostředků a nanášením, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.



Kartáče a mycí houby

Objednací číslo 2.640-606.0

Adaptér pro připojení na zahradní hadici

K přímému napojení všech Kärcher kartáčů a čisticích hub na zahradní hadice se systémem rychlospojek. S regulací vody a zastavením vody přímo na adaptéru.

Objednací číslo 2.640-732.0



Pracovní nástavce

Vario-Power-pracovní nástavec, 028, K2

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K2.

Objednací číslo 4.760-543.0



Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



Rotační tryška, 0295, K2-K4

S rotační tryškou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací číslo 4.763-977.0



Ochrana proti ostříku pro rotační tryšku

Chrání uživatele spolehlivě před ostříkující vodou. K nasazení na rotační tryšku.

Objednací číslo 2.640-916.0



Pracovní nástavce

Flexibilní pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snazšímu čištění těžce přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Zahnutý pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice o 10m. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. K napojení mezi stroj a VT hadici.

Objednací číslo 6.390-096.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Napojení jednoduše mezi strojem a VT hadicí. Robustní DN8-kvalitní hadice, zesílená textilním výpletem, s ochranou hadice před zlomením a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty do 60° C.

Objednací číslo 6.389-092.0



Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe o 10m. Napojení jednoduše mezi pistolí s rychlospojkou - Clip a VT hadicí - také vhodné pro stroje s bubnem na navíjení VT hadice. Robustní DN8-kvalitní hadice, zesílená textilním výpletem, s ochranou hadice před zlomením a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty do 60° C.

Objednací číslo 6.390-961.0



Různé

Náhradní pistole Good

Objednací číslo 2.641-959.0



Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Sada příslušenství Quick connect

Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

Objednací číslo 2.641-828.0



Sady příslušenství

Sada na čištění zahrad

Pro čištění v domě a na zahradě, např. čištění zahradního nábytku nebo žaluzií. Mycí kartáč, 10 tablet čistícího prostředku a vodní filtr.

Objednací číslo 2.850-475.0



Sada na vnější čištění automobilů

Čistící sada s rotačním mycím kartáčem, mycím kartáčem, 10 tabletami čistícího prostředku a koženým hadříkem. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.850-472.0



Sada na čištění motocyklů

Sada pro čištění motorek, skútrů, jízdních kol a mopedů. Obsahuje: mycí kartáč na disky, 500ml čističe na motorky v lahvi s postřikovačem, krátký dvojité pracovní nástavec s nízkotlakým paprskem a jemným tlakem pro šetrné a přitom účinné čištění bez poškození citlivých míst. Krátký dvojnásobný pracovní nástavec pro čištění těžce přístupných míst bez námahy. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-786.0



Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění a sušení oken a zimních zahrad. Obsahuje: mycí kartáč pro velké plochy, variokloub a 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce pro bezproblémové čištění těžce přístupných míst bez použití žebříku. Také se stěrka pro osušení skleněných povrchů. Stěrka může být připojena také na prodloužení pracovního nástavce a je vhodná pro nanášení čistícího prostředku a opláchnutí čistou vodou díky integrované nízkotlaké trysce. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-771.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.

Objednací číslo 2.637-729.0



Speciální použití**Sada na čištění potrubí , 15 m**

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.

**Objednací číslo 2.637-767.0****Vario kloub**

O 180° plynule ohýbatelný vario kloub k pohodlnému čištění těžce přístupných míst. Vario kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0****Kärcher Organisér (držák na stěnu)**

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0****Pěnovací tryska balená 0,6l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

**Objednací číslo 2.641-847.0****Pěnovací tryska balená 0,3l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

**Objednací číslo 2.641-848.0**