

NT 30/1 AP L


Výkonný průmyslový vysavač NT 30/1 Ap L s přehledem odstraní prach, hlinu i tekutiny. Je vybaven kvalitním filtrem, který spolehlivě zachytí prach třídy L. Navíc pojme až 30 l nečistot.



Číslo produktu 1.148-221.0

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

Technické údaje			Vybavení		
EAN kód		4054278048192	Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,55 / Kov
Množství vzduchu	l/s	74	Filtrační sáček	Kusy	1 / Fleecový filtrační sáček
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3	Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Objem nádrže	l	30	Štěrbinová hubice		■
Materiál nádrže		Plast	Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Příkon	W	max. 1380	Plochý skládaný filtr		Papír
Standardní jmenovitý průměr		DN 35	Očištění filtru		Poloautomatické čištění filtru Ap
Délka kabelu	m	7,5	Ochranná třída		II
Hladina hluku	dB(A)	70	Vodící kolečka s brzdou		■
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,8	■ Obsaženo v objemu dodávky.		
Hmotnost včetně obalu	kg	15,6			
Rozměry (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560			



Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



Flexibilní uložení hadice a síťového kabele

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.



Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (papír)				
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	□
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast	4	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice antracitová DN 35	7	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	□
Štěrbínové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	9	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Autohubice				
Auto-hubice	10	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	11	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná	□
Sací štětce				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	12	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	13	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	■
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 2,5m	14	2.889-134.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači s mokré a suché vysávání od Kärcher.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	15	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	16	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	17	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m	18	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	19	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	20	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	21	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	22	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky, 5 × , NT 30/1	23	2.889-154.0	Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	24	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	25	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství