

IVM 40/24-2 H ACD

Dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 H ACD přesvědčí, pokud jde o vysávání jemného i hrubého hořlavého prachu.



Číslo produktu 9.990-224.0

- ACD vhodné pro hořlavé druhy prachu. Certifikováno podle třídy prachu H
- Antistatické vybavení
- Ušlechtilá ocel

Technické údaje		
EAN kód		4054278955803
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	106
Podtlak	mbar	225
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	2,3
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,6
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	77
Hmotnost bez příslušenství	kg	36
Hmotnost včetně obalu	kg	40
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1150

Vybavení	
Filtr	Hvězdicový filtr
Sekundární filtr	■
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Dva motory dmychadla

- Vysoký sací výkon a robustnost.

Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli

- Sejmoutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.

Systém čištění filtru Pull and Clean

- Efektivní a jednoduché ruční čištění filtru jediným pohybem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 × , NT 75/1	1	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	<input type="checkbox"/>

☒ Obsaženo v objemu dodávky.
 ☐ Volitelné příslušenství