



NT 30/1 Tact Te M

Kompaktní vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot 30/1 Tact Te M bezpečně a spolehlivě odstraní jemný prach pronikající do plic třídy M. Objem nádoby 30 litrů.



1 Plně automatické čištění filtru

- Senzory řízená elektronika pro optimální efektivnost čištění filtru a tím nejvyšší sací výkon

3 Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Účinná ochrana před elektrickými výboji antistatickou úpravou.

2 Prověřená efektivnost filtrace 99,9 procent

- Téměř kompletní likvidace jemného prachu zaručuje čistá a bezpečná pracoviště.

4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.



NT 30/1 Tact Te M

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladicího vzduchu

Technické údaje

Objednací číslo		1.148-235.0
EAN kód		4054278048215
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	69
Hmotnost	kg	14,2
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 x 370 x 580

Vybavení

Sací hadice	m	4	Vodící kolečka s brzdou	■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Třída prachů	M
Spárová hubice		■		
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Antistatický systém		■		
Eco-Filtrační systém		■		
Plochý skládaný filtr		PES		
Ochrana proti nárazu		■		
Ochranná třída		I		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Koleno, plast								
Elbow complete packaged NW35 2K	1	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				■
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				□
Podlahové hubice								
Floor tool packaged NW35 360mm	3	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		■
Spárové hubice								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	4	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			■
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Set suction tube stainless steel NW35 55	5	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm			■
Set suction tube stainless steel NW40 55	6	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			□
Sací trubka DN 40	7	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice, elektricky vodivá	8	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Sací hadice	9	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			□
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Sleeve electrically conducting packaged	10	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				■
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Disposal bag 10-parts PE	11	2.889-158.0	10 kusy					□
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	12	2.889-154.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protřetí, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	■
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Flachfilter verpackt PTFE	13	6.907-455.0	1 kusy					□
Autohubice								
auto-hubice DN 35	14	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	15	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □