




BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden Set Plus je díky sadě sacích a zahradních hadic okamžitě připravený k použití. Vysoce výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností je vhodné pro zavlažování ze sudů/ cisteren.



1 Robustní a s dlouhou životností

- Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.




2 Pohodlný nožní spínač

- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.



3 Připraveno k okamžitému použití

- Včetně kompletní, k zapojení připravené sady spirálových a zahradních hadic pro okamžité použití.



4 Optimální nasávání

- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.



BP 3 Garden Set Plus

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-357.0
EAN kód		4039784947337
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	< 3500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	40 / 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	220 × 405 × 260
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel H07RN-F	m	1,5
Napětí	V	230-240
Frekvence	Hz	50

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
vč. zavlažovací sady	■
Ergonomické držadlo	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BP 3 GARDEN SET PLUS

1.645-357.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sací souprava, 3,5 m	1	2.997-110.0						Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: Sací sada vč. sací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	■
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	2	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice, metrové zboží, 1"	3	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice	4	6.997-348.0						Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem.	□
Sací sada, 7 m	5	6.997-349.0						Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice.	□
Sací hadice pro potrubní vedení	6	6.997-360.0						Vakuum odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny.	□
Adaptéry / Přípojky									
adaptér pro připojení	7	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	8	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová přípojovací sada	9	6.997-358.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojovací sada Premium	10	6.997-340.0							□
Přípojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	11	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného přípojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	□
Postřikovače a zalévací tyče									
Postřikovač	12	2.645-264.0						Malý, praktický a snadno připojitelný k zahradní hadici: ideální postřikovač pro snadné zavlažování.	■
Hadicové zástrčné systémy									
Sada hadicových spojek 1/2", 5/8" OPP IT	13	2.645-176.0							■
Hadice									
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	14	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřezný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	■
Filtry									
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	15	6.997-345.0						Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	16	6.997-342.0							□
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	17	6.997-341.0							□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BP 3 GARDEN SET PLUS

1.645-357.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	18	6.997-343.0						Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	19	6.997-344.0							<input type="checkbox"/>
Ostatní									
Ochrana před chodem na sucho	20	6.997-355.0						Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	21	6.997-357.0						Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Plovákový spínač	22	6.997-356.0						Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	23	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	24	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐