

BP 3.200 HOME

Výkonné čerpadlo BP 3.200 Home s integrovanou nádobou pro kompenzaci tlaku automaticky čerpá užitkovou vodu v celém domě.



AUTOMATICKÝ
START/STOP
**AUTO
VYP/ZAP**

OCHRANA PROTI
PŘEHŘÁTÍ
BEZPEČNÉ

5
LET
ZÁRUKA

Číslo produktu

1.645-750.0

- Ideální pro alternativní zásobování užitkovou vodou v domácnosti
- Optimální ochrana díky integrované tepelné ochraně
- Nádrž pro vyrovnávání tlaku pro pohodlné použití

Technické údaje

EAN kód		4054278915999
Výkon motoru max.	W	600
Průtok max.	l/h	< 3200
Dodání do	m	max. 36
Tlak	bar	max. 3,6
Pracovní tlak	bar	1,5 – 2,8
Nasávací výška max.	m	8
Přívodní teplota	°C	max. 35
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel	m	1
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	10,4
Hmotnost včetně obalu	kg	12,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	439 × 269 × 517

Vybavení

Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku	1	19
Integrovaný ukazatel tlaku	■	
Spínač odolný proti stříkající vodě	■	
Tepelná pojistka	■	
Příruba a hřidel z nerezové oceli	■	
Včetně zpětného ventilu	■	
Obsahuje dva připojovací adaptéry pro čerpadla G1	■	
Samostatné plnicí otvory	■	
Vypouštěcí ventil vody	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.



5
LET
ZÁRUKA

Robustní a s dlouhou životností

- Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let. Výrobek si stačí zaregistrovat na našem webu.



Integrovaná termopojistka

- Ochrana čerpadla před přehřátím.



Příruba a hřídel z ušlechtilé oceli

- Robustní materiály pro dlouhou životnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3.200 HOME
1.645-750.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0	S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	□
Přípojka pro sací potrubí 1" (25 mm)	3	2.997-115.0	Přípojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect.	□
Přípojka pro sací potrubí 1 1/4" (32 mm)	4	2.997-116.0	Přípojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□
Přípojavací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	5	6.997-359.0	Přípojavací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová přípojavací sada	6	6.997-358.0	Přípojavací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojavací sada Premium	7	6.997-340.0		□
SACÍ HADICE				
Nasávací hadice k čerpadlu – sada, 3,5 m	8	2.997-110.0	Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	□
Nasávací hadice k čerpadlu – sada, 7 m	9	2.997-111.0	Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	□
Nasávací hadice k čerpadlu – sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1"	10	2.997-112.0	Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	□
FILTRY				
Předsazený filtr čerpadla, velký	11	2.997-210.0	Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□
Předsazený filtr čerpadla, malý	12	2.997-211.0	Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0	Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici – metrové zboží.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	14	6.997-342.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3.200 HOME
1.645-750.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	15	6.997-341.0	Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
Domovní připojovací sada pro potrubí G3/4	16	2.997-125.0	Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní připojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	17	6.997-546.0	Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky