

B 110 R BP CLASSIC + R75

Ideální pro středně velké plochy, bateriově poháněný a tichý podlahový mycí stroj s posedem, 110litrovou nádrží a vysoce výkonnou kartáčovou hlavou a sací lištou.



Číslo produktu 1.161-434.0

Technické údaje			
EAN kód		4066529007407	
Druh pohonu		Baterie	
Pohon pohonu		Kartáčový motor	
Pracovní šířka kartáčů	mm	750	
Pracovní šířka sání	mm	950	
Nádrž čistá/špinavá voda		110 / 110	
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 4500	
Plošný výkon praktický	m²/h	3150	
Rychlost jízdy	km/h	max. 6	
Počet otáček kartáčů	rpm	1200	
Přítlak kartáčů	kg	75	
Hmotnost bez příslušenství	kg	251	
Rozměry (D × Š × V)	mm	1635 × 975 × 1265	

Vybavení	
Válcové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
Integrované zametací zařízení	■
Zametací funkce	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
standardní denní svícení	■
typ sacích stěrek	Linatex®
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

**Robustní sací lišta z hliníkové litiny**

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou

- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk

Inovativní systém KIK

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP CLASSIC + R75

1.161-434.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč červený R75, 700 mm, střední, červený, 700 mm	1	4.035-605.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, černý, 700 mm	4	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepkavými nečistotami.	□
Válcový kartáč bílý R75, 700 mm, měkký, bílý, 700 mm	5	6.907-771.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R75	6	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	■
Kartáčová hlava D 75 S	7	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	□
STĚRKY				
Set postranních stěrek	8	4.037-166.0	Sada postranních stěrek odolných proti roztržení vyrobené z Linatex®.	■
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	9	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	□
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	10	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válece z mikrovláken.	□
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	11	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	□
Válcový pad, tvrdý, zelený	12	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	□
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	13	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Sací hadice příslušenství	14	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství