

B 90 R Classic Bp

Podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 90 R Classic Bp na bateriový provoz přesvědčí kompaktní konstrukcí, vysokou flexibilitou, větším objemem nádrže a variabilními pracovními šířkami (55, 65, 75 cm).

Vybavení:

- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody

Objednací číslo: 1.161-306.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	550
Pracovní šířka sání (mm)	850
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	90/90
Plošný výkon, teoretický (m²/h)	4500
Počet otáček kartáčů	-
Přítlak kartáčů	-
Napětí baterií (V)	24
Kapacita baterií	-
Příkon (W)	2200
Nádoba na zametené nečistoty	-
Hmotnost (kg)	149
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1450x800x1200
Hladina hluku	-

Detaily

Popis

Obratná alternativa ke každému velkému walk behind stroji! Podlahový mycí stroj s místem pro řidiče B 90 R Classic Bp je stroj nové generace kartáčové hlavy. Hlavy s válcovými a kotoučovými kartáči lze používat v různých pracovních šířkách (55-75 cm), přičemž pohon kartáče zajišťuje hvězdicový unašeč. Poloměrem otáčení jen 1,6 m je dána velká obratnost stroje a díky tomu se s ním i snadno manévruje. Navíc stroj disponuje větším objemem nádrže, kterou lze snadno naplnit čistou vodou. Kompaktní rozměry umožňují bezproblémovou přepravu, například i výtahem. Otvory na přihrádce pro baterie dovolují dostatečné větrání i při delších pracovních intervalech. O ochranu turbíny před korozí se stará doplňkový plochý skládaný filtr. í dostatečné větrání i při delších pracovních intervalech. O ochranu turbíny před korozí se stará doplňkový plochý skládaný filtr.

Volitelné příslušenství

Antriebsbatterien

Baterie (6 V, 240 Ah (C5) - bezúdržbová)

Objednací číslo 6.654-119.0



Baterie (6 V, 180 Ah (C5) - bezúdržbová), potřebné 4 ks.

Objednací číslo 6.654-124.0



Batterien

Baterie (24 V, 180 Ah (C5) - bezúdržb.)

Sada baterií obsahuje 4 6 V-baterie a propojovací kabel

Objednací číslo 6.654-130.0



Baterie (24 V, 175 Ah (C5) - bezúdržb.)

Sada baterií obsahuje 4 6 V-baterie a spojovací kabel

Objednací číslo 6.654-070.0



Sada baterií 6ks

Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technikou, 6 V/180 Ah (5h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 4 baterie, pro 36 V zařízení 6 kusů.

Objednací číslo 6.654-124.0



Diamantpads

Diamantový pad zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloléštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-233.0



Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloléštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-235.0



Diamantpads

Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloléštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-236.0



Diamantový pad bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-246.0



Diamantový pad žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-247.0



Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-250.0



Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-251.0



Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-252.0



Diamantpads

Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-253.0



Hřídel s válcovými pady

Hřídel na válcové pady, 532mm

Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55.

Objednací číslo 4.762-432.0



Hřídel na válcové pady, 638mm

Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken. Délka 638 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 56.

Objednací číslo 4.762-433.0



Hřídel na válcové pady, 700mm

Vhodná pro R 75.

Objednací číslo 4.762-434.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, velmi měkký, 355 mm

Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílá. Průměr 355 mm. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro kartáčovou hlavu D 65. Délka štětín: 41 cm.

Objednací číslo 4.905-011.0



Kotoučový kartáč, měkký, 355 mm

Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 65.

Objednací číslo 4.905-012.0



Kotoučový kartáč, střední, 350 mm

Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 355 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 65.

Objednací číslo 4.905-010.0



Kotoučový kartáč, tvrdý 355 mm

Tvrdý, pro silně znečištěné podlahy a pro základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Vhodný pro D 65.

Objednací číslo 4.905-013.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, velmi měkký, 300 mm

Velmi měkký, pro čištění choulostivých podlah a pro leštění. Vhodný pro D 55.

Objednací číslo 4.905-015.0



Lešticí kartáč, měkký, 300 mm

Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 55.

Objednací číslo 4.905-016.0



Kotoučový kartáč, střední, 300 mm

Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 300 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 55.

Objednací číslo 4.905-014.0



Kotoučový kartáč, tvrdý, 300 mm

Válcový kartáč, střední/tvrdý, červená. Délka: 638 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.J1151

Objednací číslo 4.905-017.0



Lešticí kartáč, měkký, 385 mm

Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55.

Objednací číslo 4.905-020.0



Kotoučový kartáč, střední, 385 mm

Střední/tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.

Objednací číslo 4.905-018.0



Kotoučový kartáč, velmi měkký, 385 mm

Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.

Objednací číslo 4.905-019.0



Kotoučový kartáč, tvrdý, 385 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.

Objednací číslo 4.905-021.0



Ladegeräte

Nabíječka 24 V

k baterii 6.654-070

Objednací číslo 6.654-072.0



Nabíječka 24 V

k bateriím 6.654-088 a 6.654-130

Objednací číslo 6.654-078.0



Ladegeräte

Nabíječka

k baterii 6.654-124/6.654-130

Objednáací číslo 6.654-125.0



Nabíječka, široké nap.

Pro provoz s 100 - 230 V. Pro baterii 6.654-124.0 (4 x) a 6.654-130.0.

Objednáací číslo 6.654-180.0



Nabíječka 24V

Objednáací číslo 6.654-120.0



Microfaserwelle

Válcový pad z mikrovláken BR 55

Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-432.0. Vhodný pro R 55.

Objednáací číslo 4.114-005.0



Válcový pad z mikrovláken BR 65

Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-433.0. Vhodný pro R 65.

Objednáací číslo 4.114-006.0



Válcový pad z mikrovláken BR 75

Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-434.0. Vhodný pro R 75.

Objednáací číslo 4.114-007.0



Ostatní

Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednáací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednáací číslo 6.394-409.0



Ostatní

Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).



Objednací číslo 2.641-811.0

Sací hadice příslušenství

K vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazničky); 3,25 m.



Objednací číslo 4.444-015.0

Nástavbová sada dodatečné závaží

stará se o optimální vedení sací lišty

Objednací číslo 5.031-498.0



Pad z mikrovlákn

Pady z mikrovlákn, 356 mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 356 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 65.

Objednací číslo 6.369-959.0



Pad z mikrovlákn, 381 mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.

Objednací číslo 6.371-078.0



Pady

Pady, černé, 356 mm

tvrdý černý, 356 mm

Objednací číslo 6.369-001.0



Pady, zelené, 356 mm

5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 356 mm. K čištění silně znečištěných podlah a údržbovému čištění. Vhodné např. pro D 65.

Objednací číslo 6.369-002.0



Pady, červené, 356 mm

5 padů, středně měkké, červené, průměr 356 mm. K čištění a údržbovému čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 65.

Objednací číslo 6.369-003.0



Pady

Pad, červený, 280mm, středně měkký

5 padů, střední/měkké, červená. Průměr 280 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 55.

Objednací číslo 6.371-153.0



Pad, zelený, 280 mm, středně tvrdý

5 padů, střední/tvrdá, zelená. Průměr 280 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.

Objednací číslo 6.371-154.0



Pad, černý, 280 mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 280 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.

Objednací číslo 6.371-155.0



Pady, černé, 381 mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 381 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 75.

Objednací číslo 6.369-789.0



Pady, zelené, 381 mm

5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné pro např. D 75.

Objednací číslo 6.369-790.0



Pady, červené, 381 mm


5 padů, střední/měkké, červená, průměr 381 mm. K čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 75.

Objednací číslo 6.369-791.0



Pad Set SPP

Objednací číslo 4.642-025.0



Pad středně měkký

Objednací číslo 6.371-000.0



Podlahové hlavy

Kartáčová hlava D 55 S

Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů a pracovní šířkou 55 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.



Objednací číslo 2.763-001.0

Kartáčová hlava R 55 S

Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 55 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.



Objednací číslo 2.763-002.0

Kartáčová hlava D 65 S

Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů a pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť. J1153



Objednací číslo 2.763-003.0

Kartáčová hlava R 65 S

Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 65 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.



Objednací číslo 2.763-004.0

Kartáčová hlava D 75 S

Včetně stěrek odolných vůči olejům. Čtyřnásobné použití a přídavné závaží pro optimální kluznout a jednoduše nastavitelná kolečka.



Objednací číslo 2.763-005.0

Kartáčová hlava R 75 S

Včetně stěrek odolných vůči olejům. Čtyřnásobné použití a přídavné závaží pro optimální kluznout a jednoduše nastavitelná kolečka.



Objednací číslo 2.763-006.0

Kartáčová hlava S 65

Objednací číslo 2.763-030.0



Sací lišta komplet

Sací lišta, rovná

Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.

Objednací číslo 4.777-401.0



Sací lišta, rovná, 940 mm

Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro všechny běžné podlahy. Včetně doplňkových závaží pro přiměřený přtlak.

Objednací číslo 4.777-402.0



Sací lišta, zahnutá

Zahnutá, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.

Objednací číslo 4.777-411.0



Sací lišta, ohnutá, 940 mm

Zahnutá sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Rýhované sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro běžné podlahy. Včetně doplňkového závaží pro přiměřený přtlak.

Objednací číslo 4.777-412.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 890 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-207.0



Sací stěrky, 960 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-208.0



Sací stěrky, 960 mm, šedé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-205.0



Sací stěrky, 960 mm, modré

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.



Sací stěrky pro sací lištu

Objednací číslo 6.273-214.0

Sací stěrky, 890 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 870 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-229.0



Sací stěrky, 890 mm, modré


Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-213.0



Sací stěrka, uzavřená, olejivzdorná

Objednací číslo 6.273-291.0



Sací stěrka, uzavřená, olejivzdorná.

Objednací číslo 6.273-290.0



Sonstige Anbausätze


Nástavbová sada směrové světlo

Objednací číslo 2.641-718.0



Nástavbová sada opěrná kolečka

Objednací číslo 2.641-773.0



Verbindungskit B 90 R

Objednací číslo 4.036-061.0



Unašeč padů

Unašeč padů, 280mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 280 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 55.

Objednací číslo 4.762-445.0



Unašeč padů, 335mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 65.

Objednací číslo 4.762-446.0



Unašeč padů, 375mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 75.

Objednací číslo 4.762-447.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, měkký 532 mm

Měkký, pro čištění choulolistivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55.

Objednací číslo 6.906-977.0



Válcový kartáč, střední 532 mm

Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55.

Objednací číslo 6.906-934.0



Válcový kartáč, tvrdý 532 mm

Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.

Objednací číslo 6.906-979.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, velmi tvrdý 532 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.

Objednací číslo 6.906-980.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký 532 mm

Střední/tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár. Vhodný pro R 55.

Objednací číslo 6.906-978.0



Válcový kartáč, měkký 638 mm

Měkký, pro čištění choulolistivých podlah a leštění. Vhodný pro R 65.

Objednací číslo 6.906-981.0



Válcový kartáč, střední 638 mm

Pro všechny běžné úkoly čištění. Standard u R65.

Objednací číslo 6.906-935.0



Válcový kartáč, tvrdý 638 mm

Střední/tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 55.

Objednací číslo 6.906-983.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 638 mm

Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.

Objednací číslo 6.906-984.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký 638 mm

Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55.

Objednací číslo 6.906-982.0



Válcový kartáč, měkký 700 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.

Objednací číslo 6.906-985.0



Válcový kartáč, střední 700 mm

Válcový kartáč, střední/tvrdý, červená. Délka: 638 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 6.906-936.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, tvrdý 700 mm

Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75. +J1147

Objednací číslo 6.906-987.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 700 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. J1147 Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.

Objednací číslo 6.906-988.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký 700 mm

Střední/tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.

Objednací číslo 6.906-986.0



Válcové pady

Válcový pad, měkký, 105mm

Válcové pady (20 ks), měkké, žluté. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí na válcové pady.

Objednací číslo 6.369-454.0



Válcové pady, tvrdé 105mm

Válcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí na válcové pady.

Objednací číslo 6.369-455.0



Válcové pady, střední 105mm

Válcové pady (20 ks.), střední, červená. K čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí válcového padu. Na 10 cm délky dřívky je zapotřebí cca 7 až 7,5 padu.

Objednací číslo 6.369-456.0

