

## IVM 40/12-1 H Z22

Mobilní, jednomotorový průmyslový vysavač střední třídy pro bezpečné vysávání jemných a hrubých pevných látek v třídě prachu H. Vhodný pro oblast použití v zóně ATEX 22.



### Číslo produktu

9.990-266.0

- EC turbína s nízkým opotřebením

### Technické údaje

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| EAN kód                              |            | 4066529007315       |
| Druh proudu                          | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu                     | l/s / m³/h | 43,8 / 158          |
| Podtlak                              | mbar / kPa | 249 / 24,9          |
| Objem nádrže                         | l          | 40                  |
| Materiál nádrže                      |            | Ušlechtilá ocel     |
| Příkon                               | kW         | 1,2                 |
| Typ vysávání                         |            | Elektrický          |
| Jmenovitá šířka přípojky             |            | DN 70               |
| Jmenovitá šířka příslušenství        |            | DN 50 / DN 40       |
| Hladina hluku                        | dB(A)      | 73                  |
| Hlavní filtr - třída prachu          |            | M                   |
| Filtrační plocha hlavního filtru     | m²         | 1,6                 |
| Třída prachu sekundárního filtru     |            | H                   |
| Filtrační plocha sekundárního filtru | m²         | 1,6                 |
| Hmotnost bez příslušenství           | kg         | 51                  |
| Hmotnost včetně obalu                | kg         | 51                  |
| Rozměry (D × Š × V)                  | mm         | 645 × 655 × 1140    |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Hlavní filtr                   | Hvězdicový filtr     |
| Sekundární filtr               | Filtrační patrona    |
| Příslušenství v objemu dodávky | ne                   |
| Vyprazdňování zásobníku        | Odnímatelný podvozek |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Certifikováno pro zónu ATEX 22

- Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.



## Třída prachu H

- Celkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H.
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.



## EC turbína s nízkým opotřebením

- Bezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením.
- Vhodné pro třisměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRY</b>                                |    |                |                                                                                                                                   |   |
| <b>Pocket filtry</b>                         |    |                |                                                                                                                                   |   |
| Hvězdicový filtr PE/PTFE M 1,6m²             | 1  | 9.990-222.0    |                                                                                                                                   | ■ |
| <b>Kazetové filtry</b>                       |    |                |                                                                                                                                   |   |
| filtr ø325x205mm, Kat. "H14"                 | 2  | 9.993-005.0    |                                                                                                                                   | ■ |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                 |    |                |                                                                                                                                   |   |
| El. vodivá sada na čištění podlah Advanc     | 3  | 9.991-147.0    |                                                                                                                                   | ■ |
| IVC úložný prostor pro napájecí kabel        | 4  | 5.037-240.0    | Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm | ■ |
| Box na příslušenství                         | 5  | 9.991-046.0    |                                                                                                                                   | □ |
| <b>RUKOJETI</b>                              |    |                |                                                                                                                                   |   |
| Koleno hliníku 45 ° DN40                     | 6  | 9.989-544.0    | Koleno z hliníku 45 ° DN40                                                                                                        | □ |
| Koleno z hliníku 45 ° DN50                   | 7  | 9.989-547.0    | Koleno z hliníku 45 ° DN50                                                                                                        | □ |
| Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN40       | 8  | 9.989-896.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50       | 9  | 9.989-897.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN40 | 10 | 9.989-898.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50 | 11 | 9.989-899.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť uhlíková 45° DN-F40                  | 12 | 9.989-916.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Rukojeť uhlíková 45° DN-F50                  | 13 | 9.989-917.0    |                                                                                                                                   | □ |
| Handle carbon 110° DN-F40                    | 14 | 9.989-918.0    |                                                                                                                                   | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22  
9.990-266.0



|                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RUKOJETI                                            |    |                |                                                                                              |                          |
| Handle carbon 110° DN-F50                           | 15 | 9.989-919.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť DN 40                                       | 16 | 9.977-679.0    | 45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť DN50, zakřivená                             | 17 | 9.977-678.0    | Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.    | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D           | 18 | 9.989-036.0    | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40. | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK            | 19 | 9.988-111.0    | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| HUBICE                                              |    |                |                                                                                              |                          |
| Sací trubka karbonová 1500 mm DN40                  | 20 | 9.989-552.0    | Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka karbonová 1500 mm DN50                  | 21 | 9.989-553.0    | Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN40          | 22 | 9.989-912.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50          | 23 | 9.989-913.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F40 kuželová        | 24 | 9.989-920.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F50 kuželová        | 25 | 9.989-921.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F40 | 26 | 9.989-928.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F50 | 27 | 9.989-929.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F40 | 28 | 9.989-930.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HUBICE</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F50      | 29 | 9.989-931.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F40      | 30 | 9.989-932.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F50      | 31 | 9.989-933.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka 850 mm DN40                                  | 32 | 9.977-525.0    | Ocelová prodlužovací trubka, elektrovedivá, DN 40. Délka: 850 mm.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG                    | 33 | 9.977-531.0    | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40                     | 34 | 9.989-038.0    | Hliníková prodlužovací trubka, elektricky vodivá, NW 40. Délka: 1500 mm.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá | 35 | 9.989-035.0    | Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US             | 36 | 9.989-039.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,            | 37 | 9.988-114.0    | Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRY T/NT</b>                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Sady bezpečnostních filtrů / sáčků</b>                |    |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Bezpečnostní filtrační sáček NT 75/1, 5 Kusy, NT 75/1    | 38 | 6.904-420.0    | Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Pevný / prach</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Sada příslušenství pro čištění trouby Expert DN 50       | 39 | 9.989-938.0    | Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová sací stěrka (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)  | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství pro čištění trouby Expert DN 40       | 40 | 9.989-939.0    | Pro čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-976.0), rukojeť (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová sací stěrka (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).               | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro potravináře Expert DN40                         | 41 | 9.989-940.0    | Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0) | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro potravináře Expert DN50                         | 42 | 9.989-941.0    | Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                                        |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Pevný / prach</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 40 | 43 | 9.989-942.0    | Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0)    | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50 | 44 | 9.989-943.0    | Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojet (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)      | <input type="checkbox"/> |
| Sada el. vodivá pro obecné čištění                     | 45 | 9.990-877.0    | Profesionální sada na suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-03.0903).                | <input type="checkbox"/> |
| El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN40)      | 46 | 9.990-893.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojet (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).              | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro suché čištění podlah Adv DN50                 | 47 | 9.990-894.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojet (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrkaice (9.980-761.0). | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství na čištění trouby IVac DN 35        | 48 | 9.991-106.0    | Sada příslušenství pro čištění trouby: hadice ME 3 m (9.989-976.0), rukojet (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová hubice (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)    | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 40  | 49 | 9.989-659.0    | Sada příslušenství DN 40 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-088.0), rukojet (9.977-679.0), standardní sací stěrka (9.988-401.0), redukce (9.989-690.0).                  | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50  | 50 | 9.989-662.0    | Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojet (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F40          | 51 | 9.989-835.0    |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F40         | 52 | 9.989-836.0    |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F40        | 53 | 9.989-837.0    |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F40  | 54 | 9.989-838.0    |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F40           | 55 | 9.989-839.0    |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F40          | 56 | 9.989-840.0    |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22  
9.990-266.0



|                                                           |    | Číslo produktu |                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TRYSKY                                                    |    |                |                                                                          |                          |
| Standardní hubice                                         |    |                |                                                                          |                          |
| Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50             | 57 | 9.989-841.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50            | 58 | 9.989-842.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50           | 59 | 9.989-843.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50     | 60 | 9.989-844.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50              | 61 | 9.989-845.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50             | 62 | 9.989-846.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN40                             | 63 | 9.988-401.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50                             | 64 | 9.988-402.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN40                             | 65 | 9.989-677.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50                             | 66 | 9.989-675.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice                                          |    |                |                                                                          |                          |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 304 DN-F40 modrá   | 67 | 9.989-861.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá  | 68 | 9.989-862.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 zelená | 69 | 9.989-863.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená | 70 | 9.989-864.0    |                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22  
9.990-266.0



|                                                                  |    | Číslo produktu |  |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--------------------------|
| TRYSKY                                                           |    |                |  |                          |
| Podlahové hubice                                                 |    |                |  |                          |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 červená       | 71 | 9.989-865.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená       | 72 | 9.989-866.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 transparentní | 73 | 9.989-867.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní | 74 | 9.989-868.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 bílá          | 75 | 9.989-869.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá          | 76 | 9.989-870.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 žlutá         | 77 | 9.989-871.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá         | 78 | 9.989-872.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40               | 79 | 9.989-914.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50               | 80 | 9.989-915.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F40                  | 81 | 9.989-934.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50                  | 82 | 9.989-935.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A                             | 83 | 9.989-936.0    |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                  | 84 | 9.989-937.0    |  | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



85



86



87-88



89-90



91-92



93



94-97




98

|                                                              |    | Číslo produktu |                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                |    |                |                                                                                        |                          |
| <b>Podlahové hubice</b>                                      |    |                |                                                                                        |                          |
| Podlahová hubice Alu 370 mm DN40                             | 85 | 9.989-683.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40                          | 86 | 9.989-682.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 40.                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová tryska Alu 370 mm DN50                             | 87 | 9.989-664.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.                    | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. vod., DN50                     | 88 | 9.987-612.0    | Elektrovedivá víceúčelová podlahová sací hubice. Šířka 370 mm, DN 50.                  | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50                               | 89 | 9.989-684.0    | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.                    | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice, 500 mm, EX, DN 50, hliníková               | 90 | 9.981-925.0    | Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vedivá.            | <input type="checkbox"/> |
| Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A                         | 91 | 9.989-558.0    | Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vedivá, DN 40.                       | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm DN50                               | 92 | 9.988-115.0    | Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pruhové hubice</b>                                        |    |                |                                                                                        |                          |
| Pojezdová hubice                                             | 93 | 9.991-032.0    |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šterbinové hubice</b>                                     |    |                |                                                                                        |                          |
| Šterbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm                          | 94 | 9.989-680.0    | Šterbinová hubice vyrobená z PU, DN 40.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Šterbinová hubice 25 mm × 120 mm DN40                        | 95 | 9.989-678.0    |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm | 96 | 9.981-442.0    | Elektricky vedivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 97 | 9.981-465.0    | Elektricky vedivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šterbinová hubice V2A AK DN40                                | 98 | 9.989-193.0    | Šterbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                                                  |     | Číslo produktu |                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                    |     |                |                                                                                                          |                          |
| <b>Štěrbínové hubice</b>                                         |     |                |                                                                                                          |                          |
| Štěrbínová hubice V2A AK DN50                                    | 99  | 9.988-123.0    | Štěrbínová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>                              |     |                |                                                                                                          |                          |
| Štěrbínová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní | 100 | 9.989-847.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbínová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F40 transparentní | 101 | 9.989-848.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50                  | 102 | 9.988-403.0    | Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40                  | 103 | 9.989-681.0    | Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná                           | 104 | 9.981-423.0    | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.      | <input type="checkbox"/> |
| Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm              | 105 | 9.981-424.0    | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm                              | 106 | 9.981-425.0    | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové hubice</b>                                          |     |                |                                                                                                          |                          |
| Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F40                     | 107 | 9.989-849.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50                     | 108 | 9.989-850.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F40                    | 109 | 9.989-851.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50                    | 110 | 9.989-852.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F40                   | 111 | 9.989-853.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50                   | 112 | 9.989-854.0    |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                                      |     | Číslo produktu |                                                                               |                          |
|------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                        |     |                |                                                                               |                          |
| <b>Povrchové hubice</b>                              |     |                |                                                                               |                          |
| Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F40 | 113 | 9.989-855.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50 | 114 | 9.989-856.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F40          | 115 | 9.989-857.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50          | 116 | 9.989-858.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F40         | 117 | 9.989-859.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50         | 118 | 9.989-860.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hubice s přípojevacím kusem 90 ° DN40                | 119 | 9.988-118.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice s přípojevacím dílem 90 ° DN50                | 120 | 9.988-119.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40            | 121 | 9.989-666.0    | Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková hubice 150 mm DN50                         | 122 | 9.989-665.0    | Hliníková hubice 150 mm DN50                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE</b>                                       |     |                |                                                                               |                          |
| <b>Standardní kartáče</b>                            |     |                |                                                                               |                          |
| Plochá kartáčová hubice DN 40                        | 123 | 9.981-431.0    | Plochá kartáčová hubice DN 40.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                        | 124 | 9.981-432.0    | Plochá kartáčová hubice DN 50.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koncové kartáče</b>                               |     |                |                                                                               |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40                        | 125 | 9.989-873.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50                        | 126 | 9.989-874.0    |                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                  |     | Číslo<br>produktu |                                                                                      |                          |
|----------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KARTÁČE                          |     |                   |                                                                                      |                          |
| Koncové kartáče                  |     |                   |                                                                                      |                          |
| Kartáč FDA zelený ø 75 mm DN-F40 | 127 | 9.989-875.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50   | 128 | 9.989-876.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40     | 129 | 9.989-877.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50     | 130 | 9.989-878.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40   | 131 | 9.989-879.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50   | 132 | 9.989-880.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40  | 133 | 9.989-881.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50  | 134 | 9.989-882.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč ø82 mm DN40               | 135 | 9.989-609.0       | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč ø82 mm DN50               | 136 | 9.989-608.0       | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové kartáče                |     |                   |                                                                                      |                          |
| Sací kartáč                      | 137 | 9.981-911.0       | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 138 | 9.981-912.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sací kartáče                     |     |                   |                                                                                      |                          |
| Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40   | 139 | 9.989-922.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40   | 140 | 9.989-923.0       |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



139-142



143-147



148, 190-191,  
193-194



149-152



153-154, 156-157

|                                  |     | Číslo produktu |                                                                                   |                          |
|----------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KARTÁČE</b>                   |     |                |                                                                                   |                          |
| <b>Sací kartáče</b>              |     |                |                                                                                   |                          |
| Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50   | 141 | 9.989-925.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50   | 142 | 9.989-926.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                    |     |                |                                                                                   |                          |
| <b>ME-Schläuche</b>              |     |                |                                                                                   |                          |
| Hose ME DN40 3 m                 | 143 | 9.989-976.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN40 5 m                 | 144 | 9.989-977.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez přípojky ME DN40 15 m | 145 | 9.989-978.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 3 m                 | 146 | 9.989-979.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 5 m                 | 147 | 9.989-980.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC</b>                       |     |                |                                                                                   |                          |
| Hadice PVC DN40 1 m              | 148 | 9.989-626.0    | Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 3 m                | 149 | 9.989-962.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 5 m                | 150 | 9.989-963.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 3 m              | 151 | 9.989-964.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m                | 152 | 9.989-965.0    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC, DN40, 3 m            | 153 | 9.989-647.0    | Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN40 5 m              | 154 | 9.989-614.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.    | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                     |     | Číslo produktu |                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                       |     |                |                                                                                                       |                          |
| <b>PVC</b>                          |     |                |                                                                                                       |                          |
| Hadice bez připojení PVC DN40 15 m  | 155 | 9.989-633.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 3 m                 | 156 | 9.989-615.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m                 | 157 | 9.989-616.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m  | 158 | 9.989-634.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                          |     |                |                                                                                                       |                          |
| Hadice EVA DN40 3 m                 | 159 | 9.989-982.0    |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN40 5 m                   | 160 | 9.989-983.0    |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 3 m                   | 161 | 9.989-984.0    |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m                   | 162 | 9.989-985.0    |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m | 163 | 9.988-088.0    | Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                               | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m | 164 | 9.988-089.0    | Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.         | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN40 15 m  | 165 | 9.989-630.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 166 | 9.988-090.0    | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                                | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 167 | 9.988-091.0    | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m  | 168 | 9.989-631.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



169-170



171-172



173-176



177-181



182

|                                                        |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>ME</b>                                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Sada pro připojení hadice DN40                         | 169 | 9.989-627.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 40.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN50                         | 170 | 9.989-628.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 50.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN40 | 171 | 9.989-986.0    | Sada pro připojení hadice ve jmenovité šířce DN 40, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast). | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN50 | 172 | 9.989-987.0    | Hadicová připojovací sada ve jmenovité šířce DN 50, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast). | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Hose PU DN40 3 m                                       | 173 | 9.989-966.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN40 5 m                                       | 174 | 9.989-967.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 3 m                                       | 175 | 9.989-968.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m                                     | 176 | 9.989-969.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 3 m                                   | 177 | 9.989-970.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 5 m                                   | 178 | 9.989-971.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 15 m                                  | 179 | 9.989-972.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 3 m                                   | 180 | 9.989-973.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m                                   | 181 | 9.989-974.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 15 m                                  | 182 | 9.989-975.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                          |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                            |     |                |                                                                                                                                                      |                          |
| <b>PU</b>                                |     |                |                                                                                                                                                      |                          |
| Hadice PU DN40 3 m                       | 183 | 9.989-617.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN40 5 m                       | 184 | 9.989-618.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN40 15 m        | 185 | 9.989-637.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 3 m                       | 186 | 9.989-619.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m                       | 187 | 9.989-620.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m        | 188 | 9.989-638.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                             |     |                |                                                                                                                                                      |                          |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m        | 189 | 9.989-981.0    |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice ME-PU DN40 3 m                    | 190 | 9.989-621.0    | Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice ME-PU, DN 40, 5 m                 | 191 | 9.989-622.0    | Elektricky vodivá, oleji odolná hadice ME-PU, DN 40. Vhodná pro abrazivní sací média a teplotně odolná do 110 ° C. Délka: 5 m.                       | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m     | 192 | 9.989-640.0    | Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice ME-PU DN50 3 m                    | 193 | 9.989-623.0    | Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice ME-PU DN50 5 m                    | 194 | 9.989-625.0    | Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m     | 195 | 9.989-641.0    | Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b> |     |                |                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                 |     |                |                                                                                                                                                      |                          |
| Adapter Food DN-F50                      | 196 | 9.993-011.0    |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                                            |     | Číslo produktu |                                                                       |                          |
|--------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>   |     |                |                                                                       |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                   |     |                |                                                                       |                          |
| Adapter Food DN-F40                        | 197 | 9.993-012.0    |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukce</b>                             |     |                |                                                                       |                          |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG)                  | 198 | 9.977-772.0    |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN70/DN40                          | 199 | 9.989-690.0    | Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.          | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN72 na DN52                       | 200 | 9.989-712.0    |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40                      | 201 | 9.989-713.0    |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Redukce AK DN70 – ø50                      | 202 | 9.977-585.0    |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRE-SEPARÁTORY</b>                      |     |                |                                                                       |                          |
| <b>Pre-separátory</b>                      |     |                |                                                                       |                          |
| Separátor 125 l DN70                       | 203 | 9.989-686.0    | 125 litrový předseparátor, DN 70.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70 | 204 | 9.982-238.0    | Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.   | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40          | 205 | 9.989-687.0    |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50          | 206 | 9.989-688.0    |                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank 200 l                   | 207 | 9.989-685.0    | Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kryty pre - separátorů</b>              |     |                |                                                                       |                          |
| Kryt předseparátoru                        | 208 | 9.981-666.0    | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.    | <input type="checkbox"/> |
| Kryt předseparátoru DN 70                  | 209 | 9.981-662.0    | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 210 | 9.981-665.0    | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

### 9.990-266.0



|                               |     | Číslo<br>produktu |                                                                       |                          |
|-------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRE-SEPARÁTORY</b>         |     |                   |                                                                       |                          |
| <b>Kryty pre - separátorů</b> |     |                   |                                                                       |                          |
| Kryt předseparátoru DN 70     | 211 | 9.981-661.0       | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství