

Vysavač NT 35/1 Ap je založený na stejné platformě jako NT 25/1 Ap, má o 10 l větší nádobu na nečistoty a je následníkem vysavače NT 361 Eco.

**Vybavení:**

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Ochranná třída II

**Objednací číslo: 1.184-512.0**

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	230/23
Objem nádrže (l)	35
Max. příkon (W)	1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	67
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	11,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x580

---

## Detaily

### Popis

Výrazným produktovým znakem nové jednomotorové Ap řady jsou její kompaktní rozměry. Oba vysavače jsou plnohodnotní profesionálové kompaktních rozměrů. NT 35/1 Ap nabízí navíc ještě větší nádobu o objemu 35 l. Oba modely přicházejí sériově s plochým skládaným filtrem a poloautomatickým čištěním filtru, díky kterému lze pracovat déle bez přerušení.

---

### Vybavení a užitek

Mobilita a výkon

Mobilnost pro profesionály.

Vysavač NT 25/1 spojuje kompaktní design s hodnotami výkonu, které přesvědčí i profesionály.

Díky poloautomatickému čištění filtru zůstává filtr neucpaný a sací výkon optimální.

Uložení kabelu

Pečlivé a bezpečné navinutí kabelu mezi dva háky.

Praktické uložení na hák pro rychlý přejezd.

Pečlivé a bezpečné navinutí kabelu mezi dva háky.

Žádné zakopávání, když se spěchá.

Praktické uložení na hák pro rychlý přejezd.

---

Mokro-suché vysavače

**NT 35/1 Ap**



makes a difference

## Volitelné příslušenství

### Gumové sací hubice, zkosené 45°

#### Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná

Objednací číslo 6.902-104.0



#### Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná.

Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-105.0




### Gumový sací nástavec

#### Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0



### HEPA filtry, třída prachů H

#### Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H

Objednací číslo 6.904-242.0



## Hrubý filtr pro provoz mokrého sání

### Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot

Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K & KF

Objednací číslo 6.904-287.0



## Hubice pro vysávání trubek

### Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-035.0



### Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm

Objednací číslo 6.903-036.0



## Inaktiv

### Sada na automobily

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), autohubice (6.900-925), hubice na čalounění DN 35 (6.900-233), redukce DN 40/35 (6.902-017)

Objednací číslo 2.637-443.0



## Koleno, kov

### Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-519.0



## Koleno, kov

### Koleno DN40, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

**Objednací číslo 6.900-276.0**



## Koleno, plast

### Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.

**Objednací číslo 5.031-718.0**



### Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.

**Objednací číslo 5.031-939.0**



### Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.

**Objednací číslo 5.032-427.0**



### Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

**Objednací číslo 5.031-904.0**



## Koleno, ušlechtilá ocel

### Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

**Objednací číslo 6.903-141.0**



### Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

**Objednací číslo 6.902-079.0**



## Kombi hubice (suché vysávání)

### Kombi hubice (suchá)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm

**Objednací číslo 6.906-511.0**



## Kovové sací trubky

### Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.

**Objednací číslo 6.900-514.0**



### Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

**Objednací číslo 6.900-275.0**



## Membránový filtr / látkový filtr

### Membránový filtr / látkový filtr

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.

**Objednací číslo 6.904-212.0**



## Nástavbová sada Y-kus

### Nástavbová sada Y-kus, plast

Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.

**Objednací číslo 2.637-217.0**



## Oprávérenské sady

### Opravná sada

Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez připojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým připojovacím systémem. Svorkovou připojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.

**Objednací číslo 2.639-682.0**



## Ostatní

### Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm<sup>2</sup>. S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

**Objednací číslo 6.647-022.0**



## Papírový filtr (2-vrstvý)

### Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 5ks, pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H) možné.

**Objednací číslo 6.904-210.0**



### Papírové filtrační sáčky

BIA- (U, S, G, C), testováno na třídu prachů M / velkoodběratelské balení 60 x 5 ks, možné pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H).

**Objednací číslo 6.904-224.0**



### Papírové filtrační sáčky

testováno na třídu prachů M, 5 ksZesílená vnější vrstva, pro cementový prach atd., Použitelné pro všechny varianty NT 361 Eco kromě Eco H .

**Objednací číslo 6.904-259.0**



## Plastové sací trubky

### Sací trubka

Sací trubka, DN 35, plast , 1 x 0,5 mZvláštní příslušenství

**Objednací číslo 6.900-384.0**



## Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

### Plastové sáčky pro odstranění odpadu

Plastový sáček

**Objednací číslo 6.596-886.0**





## Plochý skládaný filtr (papír)

### Plochý skládaný filtr jen náhrada Kärcher

Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

**Objednací číslo 6.904-367.0**



## Plochý skládaný filtr (PES)

### Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.

**Objednací číslo 6.904-360.0**



## Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

### Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5 mm, 27 & 31 mm

**Objednací číslo 5.453-042.0**



### Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

**Objednací číslo 5.453-048.0**



### Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

**Objednací číslo 5.453-049.0**



## Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

### Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.

**Objednací číslo 5.453-050.0**



### Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm

**Objednací číslo 5.453-051.0**



### Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm

**Objednací číslo 5.453-052.0**



## Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

### Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.

**Objednací číslo 5.453-016.0**



### Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.

**Objednací číslo 5.453-026.0**



## Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

### Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

**Objednací číslo 6.902-059.0**



### Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

**Objednací číslo 6.902-095.0**



## Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

### Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

**Objednací číslo 5.407-112.0**



### Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

**Objednací číslo 5.407-109.0**



### Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

**Objednací číslo 5.407-111.0**



## Prodlužovací hadice (Clip-System)

### Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

**Objednací číslo 6.906-237.0**



### Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

**Objednací číslo 6.906-277.0**



## Redukce

### Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

**Objednací číslo 5.407-108.0**



## Redukce (trubka -> hubice)

### Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

**Objednací číslo 6.902-017.0**



### Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

**Objednací číslo 6.902-072.0**



## Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

### Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

**Objednací číslo 6.902-084.0**



## Sací hadice (Clip-System)

### Sací hadice

Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

**Objednací číslo 6.906-241.0**



### Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

**Objednací číslo 6.906-275.0**



### Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací objímka.

**Objednací číslo 6.906-500.0**



### Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

**Objednací číslo 6.906-321.0**



## Sací hadice (Clip-System)

### Sací hadice kompl., C40, 4m, olejvzdorná

S bajonetovým a svorkovým připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.

**Objednací číslo 6.906-714.0**



### Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.

**Objednací číslo 6.906-546.0**



### Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.

**Objednací číslo 6.906-877.0**



### Sací hadice

Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

**Objednací číslo 6.906-242.0**



## Sací hadice komplet

### Sací hadice komplet

Sací hadice, teplotně odolná do 120°C, DN 35, komplet, délka 2,5 m, elektricky nevodivá s připojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-036.

**Objednací číslo 4.440-339.0**



## Sací hadice komplet

### Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 27, komplet, 3,5 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje) a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství). Připojovací díly na poptávku

**Objednací číslo 4.440-446.0**



### Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 27, komplet, 7 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje) a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství). Připojovací díly na poptávku

**Objednací číslo 4.440-461.0**



## Sací hadice komplet (Clip-System)

### Sací hadice C DN-35, kpl

Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC. Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)

**Objednací číslo 4.440-626.0**



### Sací hadice C DN-35, kpl, el.

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu. Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)

**Objednací číslo 4.440-653.0**



## Sací štětce

### Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný

**Objednací číslo 6.903-862.0**



## Sací trubky z ušlechtilá oceli

### Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



### Sací trubka, DN 40


Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



### Sací trubka

Objednací číslo 6.902-154.0



## Sada redukce / rozšiřující nátrubek

### Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



## Sady hubic

### Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).

Objednací číslo 2.860-116.0





## Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

### Univerzální sada pro řemesla a živnosti

Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.

Objednací číslo 2.637-595.0



### Sada pro čištění topných kotlů

Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.

Objednací číslo 2.638-852.0



### Sada pro stavby

Sada pro stavby

Objednací číslo 2.637-352.0



### Sada na profesionální čištění

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)

Objednací číslo 2.637-353.0



### Sada na koně

Sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu chovatelů koní a poníků.

Objednací číslo 2.637-248.0



### Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot (elektricky vodivá)

Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40.

Objednací číslo 2.638-147.0



## Spárové hubice

### Štěrbínová hubice DN35, plast

Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích.

Délka: 210 mm.

**Objednací číslo 6.900-385.0**



### Štěrbínová hubice DN 35, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

**Objednací číslo 6.900-922.0**



### Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

**Objednací číslo 6.903-033.0**



### Štěrbínová hubice DN40, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

**Objednací číslo 6.905-817.0**



### Štěrbínová hubice

Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm

**Objednací číslo 6.906-240.0**



## Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

### Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.

Objednací číslo 6.904-171.0



## Spojovací nátrubky

### Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



### Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.

Objednací číslo 6.900-286.0



### Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.

K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.

Objednací číslo 6.902-078.0



## Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

### Gumová sací hubice 45°DN61

zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.

Objednací číslo 6.902-106.0



## Turbohubice

### Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



### Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



## UBS nevodivá média

### ABS nevodivá média NT 35/1 Eco

K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin jako jsou oleje a tuky

Objednací číslo 2.641-560.0



## Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

### Víceúčelová hubice (mokro-suchá) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).

Objednací číslo 6.906-512.0



### Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0



**Víceúčelové hubice (mokro-/suché)****Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)**

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

**Objednací číslo 6.906-383.0****Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm**

Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné

**Objednací číslo 6.906-384.0****Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm**

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

**Objednací číslo 6.906-513.0****Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm**

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

**Objednací číslo 6.906-554.0****Víceúčelové kartáče****Víceúčelový kartáč**

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

**Objednací číslo 6.903-863.0**

Mokro-suché vysavače

**NT 35/1 Ap**



**makes a difference**

---

**Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)**

**Fliesové filtrační sáčky 5 ks.\_NT 35-1-NT 361 Eco**

Vliesové filtrační sáčky pro veškeré suché vysávání pro všechny verze NT 361 Eco, Eco TE, TE-A a NT 361 Eco M .3 - vrstvé, velmi odolné proti protřetí, testováno pro třídu prachů M.

**Objednací číslo 6.904-351.0**

