

## KM 130/300 R I LPG

Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I LPG kombinuje robustní konstrukci s jednoduchým ovládáním a výkonným zametáním – pro náročné použití venku i v dobře větraných vnitřních prostorách.



### Číslo produktu

1.186-151.0

- Zametací stroj se spalovacím motorem, vyprazdňování zásobníku vrchem
- Pracovní šířka 1300 mm, výkon 10 400 m<sup>2</sup>/h, objem kontejneru 300 l
- Kapsový filtr, boční kartáč vpravo, výstražné světlo

### Technické údaje

|                                         |                   |                    |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| EAN kód                                 |                   | 4066529063182      |
| Druh pohonu                             |                   | LPG                |
| Trakční pohon                           |                   | Čtyřtákní motor    |
| Výrobce motoru                          |                   | Kubota             |
| Pohon - výkon                           | kW                | 17,5               |
| Max. plošný výkon                       | m <sup>2</sup> /h | 13000              |
| Pracovní šířka                          | mm                | 1000               |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem  | mm                | 1300               |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | mm                | 1550               |
| Nádoba na odpad                         | l                 | 300                |
| Stoupavost                              | %                 | 18                 |
| Pracovní rychlost                       | km/h              | 10                 |
| Hmotnost (vč. příslušenství)            | kg                | 920                |
| Hmotnost, připraveno k provozu          | kg                | 920                |
| Hmotnost včetně obalu                   | kg                | 920                |
| Rozměry (D × Š × V)                     | mm                | 2082 × 1345 × 1469 |

### Vybavení

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Kapsový filtr                                                 | ■ |
| Automatické očištění filtru                                   | ■ |
| Hlavní zametací válec nastavitelný                            | ■ |
| Hlavní zametací válec výkyvný                                 | ■ |
| Posilovač řízení                                              | ■ |
| Regulace sacího objemu                                        | ■ |
| Princip smetáčku a lopatky                                    | ■ |
| Pohon pojezdu dopředu                                         | ■ |
| Pohon pojezdu dozadu                                          | ■ |
| Odsávání                                                      | ■ |
| Hydraulické vyprazdňování vrchem                              | ■ |
| Venkovní provoz                                               | ■ |
| Vnitřní provoz                                                | ■ |
| Počítadlo provozních hodin                                    | ■ |
| Zametačí funkce, vypínatelná                                  | ■ |
| Kola, celogumová                                              | ■ |
| Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Jednoduché, robustní ovládání pákou

- Všechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák
- LED kontrolky pro provozní stav
- Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad



## Hydraulické vrchní vyprazdňování

- Odpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit.
- Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m



## Nastavení rychlosti bočního kartáče

- Optimální systém podávání směřující odpad na zametací válec.
- Účinně snižuje rozptýl prachu během zametání
- Výrazně nižší dopad prachu na uživatele

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R I LPG

### 1.186-151.0



|                                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRY</b>                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Kapsový filtr</b>                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Kapesní filtr bílý                                                       | 1  | 6.988-657.0    | S filtrační plochou 7,8 m² umožňuje tento kapsový filtr (900 × 440 × 300 mm) vysávání velkého množství velmi jemného prachu.                                                           | ■ |
| Kapsový filtr zelený                                                     | 2  | 6.988-658.0    | Voděodolný kapsový filtr o rozměrech 900 × 440 × 300 mm pro velmi jemný prach. Filtrační plocha 7,8 m² pro vysávání velkého množství prachu.                                           | □ |
| <b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Standardní zametací válec</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Standardní zametací válec                                                | 3  | 6.987-438.0    | Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětini, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.                                           | ■ |
| <b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Hlavní zametací válec měkký                                              | 4  | 6.987-460.0    | S PP štětini speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorech.                                                                         | □ |
| Zametací válec měkký/přírodní                                            | 5  | 6.987-440.0    | S přírodními štětini speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorech.                                                                                  | □ |
| <b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Hlavní zametací válec tvrdý                                              | 6  | 6.987-439.0    | K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.                                                                                                                     | □ |
| <b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>                                                 |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Postranní kartáč Standard</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Postranní kartáč Standard                                                | 7  | 6.987-083.0    | Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.                                                                                             | ■ |
| <b>Postranní kartáč tvrdý</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Postranní kartáč tvrdý                                                   | 8  | 6.905-773.0    | Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.                                                                                 | □ |
| <b>Postranní kartáč s ocelovými štětini</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Postranní kartáč s ocelovými štětini                                     | 9  | 6.905-619.0    | Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.                                                                                                          | □ |
| <b>Postranní kartáč měkký</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Postranní kartáč měkký                                                   | 10 | 6.905-620.0    | Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.                                                                                        | □ |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Nástavbová sada Fleet</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Add-on kit modul Plug-in Connect                                         | 11 | 2.644-391.0    | Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management. | □ |
| <b>KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Ochranná stříška pro obsluhu</b>                                      |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Ochranná střeška                                                         | 12 | 2.852-595.0    |                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>Kabina na ochranu před nepřízní počasí</b>                            |    |                |                                                                                                                                                                                        |   |
| Ochranná kabina řidiče s čelním sklem a stěračem čelního skla - Ex-works | 13 | 2.851-269.7    | Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.                                                                                                             | □ |
| Ochranná kabina bez skla ke KM - Ex-works                                | 14 | 2.851-267.7    | Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.                                                                                                                         | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R I LPG

### 1.186-151.0



|                                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b> |    |                |                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Zametání/sání</b>                                                     |    |                |                                                                                                                                                          |                          |
| Kryt bočního kartáče                                                     | 15 | 2.851-286.0    | Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Držák pro vysavač NT 22/1 Ap Bp                                          | 16 | 2.852-814.0    | Držák na průmyslové zametáky pro přenášení vysavače na mokro-suché vysávání NT 22/1 od Kärcher. Usnadňuje čištění rohů a mezer v jednom pracovním kroku. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Postranní kartáč vlevo</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                          |                          |
| Boční kartáč, levý                                                       | 17 | 2.851-273.0    | Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní nástavbové sady</b>                                           |    |                |                                                                                                                                                          |                          |
| Ochrana proti nárazu                                                     | 18 | 2.852-620.0    |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Zpětné zrcátko ke KM 130/300                                             | 19 | 2.852-810.0    | Boční zpětné zrcátko pro náš KM 130/300 Pro lepší výhled a bezpečnost.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ</b>                                          |    |                |                                                                                                                                                          |                          |
| Sada pneumatik z pevné gumy, nezanechávající šmouhy                      | 20 | 4.515-328.0    | Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>PNEUMATIKY</b>                                                        |    |                |                                                                                                                                                          |                          |
| Sada vzduchových pneumatik                                               | 21 | 4.515-332.0    | Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství