

IVS 100/40 M

Certifikováno pro prachovou třídu M: IVS 100/40 M prvotřídní průmyslový vysavač pro vysávání velkého množství jemných prachů, které jsou zdraví škodlivé. S dmychadlem s bočním kanálem o výkonu 4 kW a třífázovým motorem.



Číslo produktu 1.573-622.0

- Hygienická nádoba z nerezové oceli
- Odolné boční kanálové dmychadlo, uživatelsky přívětivý mechanismus pro odkládání

Technické údaje

EAN kód		4054278325620
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	138 / 500
Podtlak	mbar / kPa	175 / 17,5
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	kW	4,2
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB(A)	75
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	2,2
Hmotnost bez příslušenství	kg	142
Hmotnost včetně obalu	kg	148,3
Rozměry (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Třída prachu M

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.



Odštědivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 4 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných částic.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.



Ruční čištění filtru IVS

- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M

1.573-622.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro potravináře Expert DN40	1	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada pro potravináře Expert DN50	2	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 40	3	9.989-942.0	Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	4	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 50	5	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrkaice (9.980-761.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F40	6	9.989-835.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F40	7	9.989-836.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F40	8	9.989-837.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F40	9	9.989-838.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F40	10	9.989-839.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F40	11	9.989-840.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	12	9.989-841.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	13	9.989-842.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	14	9.989-843.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	15	9.989-844.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	16	9.989-845.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	17	9.989-846.0		☐
Standardní hubice PVC DN50	18	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Standardní hubice PVC DN70	19	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	20	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	21	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice silikonová DN70	22	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	☐
Standardní hubice gumová DN50	23	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	24	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní tryska hliníková DN70	25	9.989-663.0	Standardní tryska vyrobená z hliníku. Elektricky vodivé. DN 70.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým náustkem	26	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Pružná hubice DN 70	27	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	28	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 304 DN-F40 modrá	29	9.989-861.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	30	9.989-862.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 zelená	31	9.989-863.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	32	9.989-864.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 červená	33	9.989-865.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	34	9.989-866.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 transparentní	35	9.989-867.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	36	9.989-868.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 bílá	37	9.989-869.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	38	9.989-870.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 žlutá	39	9.989-871.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	40	9.989-872.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40	41	9.989-914.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	42	9.989-915.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M

1.573-622.0




		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F40	43	9.989-934.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	44	9.989-935.0		☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	45	9.989-936.0		☐
	46	9.989-937.0		☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	47	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	48	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. vod., DN50	49	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová sací hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	50	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Podlahová hubice, 500 mm, EX, DN 50, hliníková	51	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	52	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Gumová páska podlahové hubice odolná vůči oleji. 220 mm	53	9.981-923.0	Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	54	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	55	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	56	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M

1.573-622.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	57	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	58	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	59	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	60	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	61	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	62	9.981-444.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	☐
Štěrbinová hubice, nerezová 22mm x 220mm, DN 50	63	9.988-123.0	Nerezová štěrbinová hubice, DN 50, vhodná pro použití v potravinářství.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	64	9.989-847.0		☐
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F40 transparentní	65	9.989-848.0		☐
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	66	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	☐
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	68	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	69	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F40	70	9.989-849.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	71	9.989-850.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F40	72	9.989-851.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	73	9.989-852.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F40	74	9.989-853.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	75	9.989-854.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F40	76	9.989-855.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	77	9.989-856.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F40	78	9.989-857.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	79	9.989-858.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F40	80	9.989-859.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	81	9.989-860.0		☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	82	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	83	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	84	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	85	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	86	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice se slepým otvorem ohnutá pod úhlem 90° DN40	87	9.989-667.0	90 ° zahnutá sací hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	88	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	89	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	90	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	91	9.989-874.0		☐
Kartáč FDA zelený ø 75 mm DN-F40	92	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	93	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	94	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	95	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	96	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	97	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	98	9.989-881.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	99	9.989-882.0		☐
Kartáč ø82 mm DN50	100	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	101	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40	102	9.989-922.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40	103	9.989-923.0		☐
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	104	9.989-925.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	105	9.989-926.0		☐
HADICE				
ME hoses				
Hose ME DN40 3 m	106	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	107	9.989-977.0		☐
Hadice bez přípojky ME DN40 15 m	108	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	109	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	110	9.989-980.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	111	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	112	9.989-963.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	113	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	114	9.989-965.0		☐
Hadice PVC DN50 3 m	115	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	116	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	117	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN70 3 m	118	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN70 5 m	119	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	120	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
EVA				
Hadice EVA DN40 3 m	121	9.989-982.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 5 m	122	9.989-983.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	123	9.989-984.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	124	9.989-985.0		☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	125	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	126	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M

1.573-622.0



		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	127	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice EVA DN70 3 m	128	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice EVA DN70 5 m	129	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	130	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	131	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
Sada pro připojení hadice DN70	132	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	☐
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN40	133	9.989-986.0	Sada pro připojení hadice ve jmenovité šířce DN 40, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN50	134	9.989-987.0	Hadicová přípojovací sada ve jmenovité šířce DN 50, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
PU				
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 3 m	135	9.989-966.0		☐
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 5 m	136	9.989-967.0		☐
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	137	9.989-968.0		☐
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	138	9.989-969.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 3 m	139	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	140	9.989-971.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU FDA DN 40, 15 m, bez spojek	141	9.989-972.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	142	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	143	9.989-974.0		☐
Hadice PU FDA DN50, 15 m, bez spojek	144	9.989-975.0		☐
Hadice PU DN50 3 m	145	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	146	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	147	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN70 3 m	148	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN70 5 m	149	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	150	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	151	9.989-981.0		☐
RUKOJETI				
Koleno z hliníku 45 ° DN50	152	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	☐
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN40	153	9.989-896.0		☐
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	154	9.989-897.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN40	155	9.989-898.0		☐
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50	156	9.989-899.0		☐
Rukojeť uhlíková 45° DN-F40	157	9.989-916.0		☐
Rukojeť uhlíková 45° DN-F50	158	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	159	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	160	9.989-919.0		☐
Rukojeť DN50, zakřivená	161	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť DN 72 ,45°	162	9.977-677.0		☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	163	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN40	164	9.989-912.0		☐
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	165	9.989-913.0		☐
Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F40 kuželová	166	9.989-920.0		☐
Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F50 kuželová	167	9.989-921.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F40	168	9.989-928.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F50	169	9.989-929.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F40	170	9.989-930.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F50	171	9.989-931.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F40	172	9.989-932.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F50	173	9.989-933.0		☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	174	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	175	9.981-910.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	176	9.989-038.0	Hliníková prodlužovací trubka, elektricky vodivá, NW 40. Délka: 1500 mm.	☐
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	177	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	178	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	179	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada držáků pro IV	180	9.989-789.0	Univerzální držák příslušenství pro jednoduché uložení sacích trubíc přímo na průmyslové vysavače z produktových řad IVC, IVM a IVS od Kärcher.	☐
Dálkové ovládání pro IVS stroje	181	2.273-001.0	Dálkové ovládání pro ovládání IVS strojů do vzdálenosti 30 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	182	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovedivý.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN51/DN50	183	9.989-601.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN50/DN61	184	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	185	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce z nerezové oceli, z DN 50 na DN40	186	9.989-893.0		☐
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	187	9.977-772.0		☐
Redukce DN70/DN40	188	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	189	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Redukce DN72 na DN52	190	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	191	9.989-713.0		☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	192	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor				
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN50	193	9.989-894.0		☐
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	194	9.989-895.0		☐
Rozbočka ve tvaru Y z DN70 na DN 50	195	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	☐
FILTRY				
Pocket filtry				
Filtr bílý IVS 100	196	6.907-611.0	Hvězdicový filtr pro prachovou třídu M, antistatický, s průměrem 448 mm a filtrační plochou 0,7 m², barva: bílá.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Filtr bílý PTFE	197	6.907-651.0		☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	198	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	☐
Vyprazdňovací pytel PE Ø 460 mm 120 l	199	6.907-646.0		☐
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Likvidační systém Longopac	200	2.013-092.0		☐

☐ Volitelné příslušenství