

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B



Mobilní vysokotlaký čistič s ohřevem se spalovacím motorem pro univerzální použití všude tam, kde není k dispozici přípojka el. proudu.

### Vybavení:

- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 550 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Cage - ochranný rám
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem



Objednací číslo: 1.210-101.0

### Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	140/14
Průtok (l/h)	600
Max. teplota (°C)	Max. 98
Spotřeba paliva (kg/h)	3,7
Typ motoru	GX 160 K1/petrol
Výrobce motoru	Honda
Výkon motoru, netto (kW)	3,6
Výkon motoru, brutto (kW/hp)	4/5,5
Hmotnost (kg)	110
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1168x862x767

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B

---



### Detailedly

#### Popis

Vysokotlaký čistič s ohřevem s benzínovým motorem, v kompaktním horizontálním provedení, nezávislý na zdroji elektrického proudu. Motor i čerpadlo jsou namontovány na stabilním pojízdném rámu. Toto kompaktní provedení zaručuje lehkou manipulaci se strojem.

Vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní motor se dá snadno nastartovat reverzním startérem.

Dvě velká vzduchem plněná kola, vodicí kolečko s brzdou a dva držáky dělají z HDS 801 B lehce transportovatelný a velmi flexibilní stroj

Vysoce kvalitní materiály použité ve VT čerpadle, jako moszná hlava čerpadla, ventily z ušlechtilé oceli, písty z ušlechtilé oceli chromponiklované, zajišťují vysokou životnost a výkonové vlastnosti.

Bezpečnostní prvky jako např. pojistka proti nedostatku oleje, bezpečnostní ventily, pojistka proti nedostatku vody zajišťují ve tvrdém každodenním použití provoz stroje. Integrovaná palivová nádrž (21 l) může být bez problémů naplněna a dovoluje dlouhou dobu nasazení. V případě potřeby jsou přes dávkovací ventil čisticích prostředků plynule a přesně dávkovány čisticí prostředky do VT paprsku.

---

#### Použití

Robustní pojízdný vysokotlaký čistič pro řemeslné provozy a provozy poskytující služby.

Ideální jako mobilní, univerzálně použitelný stroj s benzínovým pohonem.

---

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B



### Volitelné příslušenství

#### Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



#### Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



#### Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



#### Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



#### ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B



### Čistič ploch FR 30 ME

#### Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací připoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



### Doppelstrahlrohr

#### Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



### Drehkupplung

#### Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



### Flächenreiniger FR Venturion

#### FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-431.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B



### Flächenreiniger FR Venturion

Objednací číslo 4.440-939.0



### Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



### Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



### Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B



### Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Objednací číslo 4.762-497.0



### Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-665.0



Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



### Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B



### Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



### Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



### Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



### Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press Pistole Low End

Objednací číslo 4.775-529.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

## HDS 801 B



### Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



### Trojité trysky

Trojnásobná tryska 038 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-149.0



### Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

