ROBUSTNÍ ŠROUBOVÁNÍ

PRO

1. Tepelně zpracovaná modifikovaná ocel zajišťuje, že šroubovací bity jsou pevné a odolné vůči vysokému točivému momentu

2. Prodloužená torzní zóna absorbuje namáhání točivým momentem na hrotu šroubovacího bitu

3. Barevné značení a označení typu a velikosti vám pomohou rychle najít šroubovací bit, který potřebujete

4. Magnetický hrot s fosfátovou povrchovou úpravou usnadňuje



UP TO 50×* ROBUST

* vs Bosch 2607001528





Video

BOSCH

ŠROUBOVACÍ BIT PRO IMPACT T

PRO



- Pro efektivní šroubování šroubů Torx, např. při montáži všech typů panelů, zařízení a vybavení
- Vysoce efektivní pro montéry, elektrikáře, obráběče kovů a dřeva: Robustní
- Až 50× robustnější než bit Bosch 2607001528 Extra Hard
- Šestihranná stopka pro pevné upnutí a maximální přenos točivého momentu v tříčelisťových sklíčidlech a ¼" vnitřním šestihranném upínání nástrojů.





UP TO 50× ROBUST

OBJEDNACÍ INFORMACE

Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
T10, 25 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509233356	**2 608 522 472**
T15, 25 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509233349	**2 608 522 473**
T20, 25 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509233332	**2 608 522 474**
T25, 25 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509233325	**2 608 522 475**
T27, 25 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509233318	**2 608 522 476**
T30, 25 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509233301	**2 608 522 477**
T40, 25 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509233295	**2 608 522 478**
T20; T25; T30, 25 mm, 3 ks				
PC1d	3	5	6949509233288	**2 608 522 479**
T20, 25 mm, 8 ks, s indexem Pick and Click				
PC1a	8	5	3165140912150	**2 608 522 380**
T25, 25 mm, 8 ks, s indexem Pick and Click				
PC1a	8	5	3165140912167	**2 608 522 381**
T30, 25 mm, 8 ks, s indexem Pick and Click				
PC1a	8	5	3165140912174	**2 608 522 382**
Sada bitů T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40, 25 mm s indexem Pick and Click, 8 ks				
PC1a	8	5	3165140851121	**2 608 522 322**
T20, 25 mm, 10 × 25 ks, **s předváděcím stojanem**				
P1a	25	10	3165140980241	**2 607 002 805**
T25, 25 mm, 10 × 25 ks, **s předváděcím stojanem**				
P1a	25	10	3165140980258	**2 607 002 806**
T30, 25 mm, 10 × 25 ks, **s předváděcím stojanem**				
P1a	25	10	3165140980265	**2 607 002 807**

ŠROUBOVACÍ BIT PRO IMPACT T

PRO

OBJEDNACÍ INFORMACE

Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
T10, 55 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509241979	**2 608 522 528**
T15, 55 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509241986	**2 608 522 529**
T20, 55 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509241993	**2 608 522 530**
T25, 55 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509242006	**2 608 522 531**
T30, 55 mm, 2 ks				
PC1d	2	1	6949509242013	**2 608 522 532**
T40, 55 mm, 2 ks				
PC1d	2	5	6949509242020	**2 608 522 533**
T10; T15; T20, 55 mm, 3 ks				
PC1d	3	1	6949509242037	**2 608 521 U54**
T25; T30; T40, 55 mm, 3 ks				
PC1d	3	1	6949509242044	**2 608 521 U55**
Sada bitů T15; T20 (2×); T25 (2×); T30 (2×); T40, 55 mm s indexem Pick and Click, 8 ks				
PC1a	8	3	3165140851190	**2 608 522 329**
T25, 55 mm, 15 ks, **s předváděcím stojanem**				
P1k	15	10	6949509242051	**2 608 522 534**
T20, 90 mm				
PC1d	1	1	6949509242068	**2 608 522 535**
T25, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242075	**2 608 522 536**
T30, 90 mm				
PC1d	1	1	6949509242082	**2 608 522 537**
T20, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242099	**2 608 522 538**
T25, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242105	**2 608 522 539**