PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST PŘI VRTÁNÍ DO KOVU

PRO

1. Rychlořezná ocel znamená pevnost a odolnost

2. Podbroušený hrot vrtáku pro vyvrtání otvorů přesně tam, kde je potřebujete



UP TO 2×* LONG LIFE

* vs Bosch 2608577167





BOSCH

VRTÁK PRO METAL HSS-G DO KOVU V DLOUHÉM PROVEDENÍ

PRO

- Pro vrtání do kovu, například při předvrtávání otvorů pro kotvy, nýty a závity nebo při vrtání do ocelových nosníků pro upevnění různých prvků a vybavení
- Vysoce efektivní pro stavební dělníky a montéry: Dlouhá životnost
- Vydrží až 2× déle než vrták Bosch PointTeQ
- Válcová stopka je kompatibilní se všemi vrtačkami s tříčelisťovým sklíčidlem





UP TO 2× LONG LIFE

VLASTNOSTI PRODUKTŮ			OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr, mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
Balení 1 ks							
3,00	66	100	C1f	1	1	6949509243928	**2 608 577 681**
3,20	69	106	C1f	1	1	6949509243935	**2 608 577 682**
3,50	73	112	C1f	1	1	6949509243942	**2 608 577 683**
4,00	78	119	C1f	1	1	6949509243959	**2 608 577 684**
4,20	78	119	C1f	1	1	6949509243966	**2 608 577 685**
4,50	82	126	C1f	1	1	6949509243973	**2 608 577 686**
4,80	87	132	C1f	1	1	6949509243980	**2 608 577 687**
5,00	87	132	C1f	1	1	6949509243997	**2 608 577 688**
5,50	91	139	C1f	1	1	6949509244000	**2 608 577 689**
6,00	91	139	C1f	1	1	6949509244017	**2 608 577 690**
6,50	97	148	C1f	1	1	6949509244024	**2 608 577 691**
7,00	102	156	C1f	1	1	6949509244031	**2 608 577 692**
8,00	109	165	C1f	1	1	6949509244048	**2 608 577 693**
9,00	115	175	C1f	1	1	6949509244055	**2 608 577 694**
10,00	121	184	C1f	1	1	6949509244062	**2 608 577 695**
11,00	128	195	C1f	1	1	6949509244079	**2 608 577 696**
12,00	134	205	C1f	1	1	6949509244086	**2 608 577 697**
13,00	134	205	C1f	1	1	6949509244093	**2 608 577 698**
Balení 5 ks							
1,50	45	70	P0a	5	1	3165140066983	**2 608 596 808**
2,00	56	85	P0a	5	1	3165140066990	**2 608 596 809**
2,50	62	95	P0a	5	1	3165140067003	**2 608 596 810**
3,00	66	100	P0a	5	1	3165140067027	**2 608 596 812**
3,20	69	106	P0a	5	1	3165140067034	**2 608 596 813**
3,50	73	112	P0a	5	1	3165140067041	**2 608 596 814**
4,00	78	119	P0a	5	1	3165140067065	**2 608 596 816**
4,20	78	119	P0a	5	1	3165140067072	**2 608 596 817**
4,50	82	126	P0a	5	1	3165140067089	**2 608 596 818**
4,80	87	132	P0a	5	1	3165140067096	**2 608 596 819**
5,00	87	132	P0a	5	1	3165140067102	**2 608 596 820**
5,50	91	139	P0a	5	1	3165140067119	**2 608 596 821**
6,00	91	139	P0a	5	1	3165140067126	**2 608 596 822**
6,50	97	148	P0a	5	1	3165140067140	**2 608 596 824**
7,00	102	156	P0a	5	1	3165140067157	**2 608 596 825**

BOSCH

VRTÁK PRO METAL HSS-G DO KOVU V DLOUHÉM PROVEDENÍ

PRO

VLASTNOSTI PRODUKTŮ			OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr, mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
7,50	102	156	P0a	5	1	3165140067164	**2 608 596 826**
8,00	109	165	P0a	5	1	3165140067171	**2 608 596 827**
8,50	109	165	P0a	5	1	3165140067188	**2 608 596 828**
9,00	115	175	P0a	5	1	3165140067195	**2 608 596 829**
9,50	115	175	P0a	5	1	3165140067201	**2 608 596 830**
10,00	121	184	P0a	5	1	3165140067225	**2 608 596 832**
11,00	128	195	P0a	5	1	3165140067232	**2 608 596 833**
12,00	134	205	P0a	5	1	3165140067249	**2 608 596 834**
13,00	134	205	P0a	5	1	3165140067256	**2 608 596 835**