DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ DŘEVA

PRO

1. Broušené a ostřené zuby z jemného karbidu pro pevnost, odolnost a přesnost

2. Dilatační drážky snižují teplo a zajišťují tak delší životnost



* vs Bosch 2608644377





BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ PRO WOOD PRO OKRUŽNÍ PILU

PRO



- Pro řezání všech druhů masivního dřeva a deskových materiálů na bázi dřeva používaných při výrobě schodišť, okenních rámů, dveří a nábytku
- Vysoce efektivní pro tesaře a truhláře: Dlouhá životnost
- Vydrží až 1,3× déle než pilový kotouč Bosch Eco for Wood
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků





UP TO 1,3× LONG LIFE

VLASTNOSTI PRODUKTŮ								OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem, mm	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm [illegible] palce	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
20	ATB		85	15	1,1	0,7	18000	C1a	1	1	3165140754279	**2 608 643 071**
20	ATB		85	15	1,1	0,7	18000	C1b	1	1	6949509234896	**2 608 901 595**
9	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239851	**2 608 640 774**
18	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239868	**2 608 640 775**
20	ATB	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193764	**2 608 640 582**
30	ATB	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193771	**2 608 640 583**
12	ATB	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140373494	**2 608 641 167**
20	ATB	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140193801	**2 608 640 586**
12	ATB	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140373500	**2 608 641 168**
24	ATB	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193863	**2 608 640 592**
36	ATB	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193870	**2 608 640 593**
18	ATB/FT		150	20	2	1,4	10000	C1a	1	1	3165140239929	**2 608 640 781**
12	ATB	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140373517	**2 608 641 169**
12	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239950	**2 608 640 784**
18	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239967	**2 608 640 785**
24	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193900	**2 608 640 596**
36	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193917	**2 608 640 597**
48	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140195072	**2 608 640 732**
12	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239974	**2 608 640 786**
18	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239981	**2 608 640 787**
12	ATB	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373524	**2 608 641 170**
24	ATB	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373531	**2 608 641 171**
48	ATB	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373548	**2 608 641 172**
12	ATB	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373555	**2 608 641 173**
12	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660259	**2 608 642 600**
24	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660266	**2 608 642 601**
36	ATB	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660273	**2 608 642 602**
24	ATB		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193962	**2 608 640 602**
36	ATB		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193979	**2 608 640 603**
18	ATB/FT		165	30	2,2	1,6	9000	C1a	1	1	3165140240000	**2 608 640 789**
48	ATB		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373579	**2 608 641 175**
24	ATB	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194020	**2 608 640 608**
36	ATB	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194037	**2 608 640 609**
24	ATB/FT		184	16	2,2	1,6	8000	C1a	1	1	3165140240062	**2 608 640 795**

BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ PRO WOOD PRO OKRUŽNÍ PILU

PRO

VLASTNOSTI PRODUKTŮ									OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem, mm	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Otvor s redukčním kroužkem, palce	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
24	ATB		184	16	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140263429	**2 608 640 817**
36	ATB		184	16	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140263436	**2 608 640 818**
16	ATB		184	16	2,5	1,5		8000	C1a	1	1	3165140350679	**2 608 640 845**
24	ATB		184	16	2,5	1,5		8000	C1a	1	1	3165140350686	**2 608 640 846**
40	ATB		184	16	2,5	1,5		8000	C1a	1	1	3165140350693	**2 608 640 847**
48	ATB		184	16	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140373630	**2 608 641 181**
16	ATB	15,875	184	20	2,5	1,5	5/8	8000	C1a	1	1	3165140350723	**2 608 640 850**
20	ATB	15,875	184	20	2,5	1,5	5/8	8000	C1a	1	1	3165140350730	**2 608 640 851**
16	ATB	16	184	20	2	1,4	5/8	8000	C1a	1	1	6949509212610	**2 608 642 977**
24	ATB	16	184	20	2	1,4	5/8	8000	C1a	1	1	6949509212634	**2 608 642 979**
40	ATB	16	184	20	2	1,4	5/8	8000	C1a	1	1	6949509212641	**2 608 642 980**
60	ATB	16	184	20	2	1,4	5/8	8000	C1a	1	1	6949509212658	**2 608 642 981**
20	ATB	16	184	20	1,6	1,05	5/8	8000	C1a	1	1	6949509213228	**2 608 643 047**
40	ATB	16	184	20	1,6	1,05	5/8	8000	C1a	1	1	6949509213235	**2 608 643 048**
60	ATB	15,875	184	25	2,5	1,5	5/8	8000	C1a	1	1	3165140350853	**2 608 640 863**
24	ATB		184	30	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194044	**2 608 640 610**
36	ATB		184	30	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194051	**2 608 640 611**
24	ATB	16	190	20	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194068	**2 608 640 612**
36	ATB	16	190	20	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194075	**2 608 640 613**
48	ATB	16	190	20	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194082	**2 608 640 614**
24	ATB/FT	16	190	20	2,4	1,6		8000	C1a	1	1	3165140240109	**2 608 640 799**
24	ATB		190	30	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194099	**2 608 640 615**
36	ATB		190	30	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194105	**2 608 640 616**
48	ATB		190	30	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140194112	**2 608 640 617**
12	ATB/FT		190	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140240116	**2 608 640 800**
24	ATB/FT		190	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140240123	**2 608 640 801**
16	ATB		190	30	2	1,3		8000	C1a	1	1	3165140373661	**2 608 641 184**
24	ATB		190	30	2	1,3		8000	C1a	1	1	3165140373678	**2 608 641 185**
48	ATB		190	30	2	1,3		8000	C1a	1	1	3165140373685	**2 608 641 186**
12	ATB		190	30	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140373692	**2 608 641 187**
60	ATB		190	30	2,6	1,6		8000	C1a	1	1	3165140373708	**2 608 641 188**
24	ATB		200	30	2,8	1,8		7500	C1a	1	1	3165140194129	**2 608 640 618**
48	ATB		200	30	2,8	1,8		7500	C1a	1	1	3165140194143	**2 608 640 620**
40	ATB	20	203	30	2,2	1,5	1	7500	C1a	1	1	6949509212702	**2 608 642 986**
60	ATB	20	203	30	2,2	1,5	1	7500	C1a	1	1	6949509212719	**2 608 642 987**
24	ATB		210	16	2,5	1,5		7000	C1a	1	1	3165140350983	**2 608 640 873**
40	ATB		210	16	2,5	1,5		7000	C1a	1	1	3165140350990	**2 608 640 874**
40	ATB	15,875	210	25	2,5	1,5	5/8	7000	C1a	1	1	3165140351010	**2 608 640 876**
24	ATB		210	30	2,8	1,8		7500	C1a	1	1	3165140194150	**2 608 640 621**
36	ATB		210	30	2,8	1,8		7000	C1a	1	1	3165140194167	**2 608 640 622**
48	ATB		210	30	2,8	1,8		7500	C1a	1	1	3165140194174	**2 608 640 623**
30	ATB/FT		210	30	2,4	1,8		7000	C1a	1	1	3165140240147	**2 608 640 803**
60	ATB		210	30	2,8	1,8		7500	C1a	1	1	3165140373722	**2 608 641 190**
60	ATB		216	25,4	2,5	1,5		7000	C1a	1	1	6949509212788	**2 608 642 995**
24	ATB		230	30	2,8	1,8		6500	C1a	1	1	3165140194211	**2 608 640 627**
36	ATB		230	30	2,8	1,8		6500	C1a	1	1	3165140195157	**2 608 640 628**

PILOVÝ KOTOUČ PRO WOOD PRO OKRUŽNÍ PILU

PRO

VLASTNOSTI PRODUKTŮ									OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem, mm	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Otvor s redukčním kroužkem, palce	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
48	ATB		230	30	2,8	1,8		6500	C1a	1	1	3165140194228	**2 608 640 629**
18	ATB/FT		230	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140240154	**2 608 640 804**
30	ATB/FT		230	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140240161	**2 608 640 805**
24	ATB	15,875	235	25	2,5	1,8	5/8	6500	C1a	1	1	3165140351102	**2 608 640 885**
40	ATB	15,875	235	25	2,5	1,8	5/8	6500	C1a	1	1	3165140351119	**2 608 640 886**
60	ATB	16	235	25	2,2	1,5		6500	C1a	1	1	6949509212818	**2 608 642 998**
80	ATB		235	25,4	2,5	1,8		6500	C1a	1	1	6949509212955	**2 608 643 012**
60	ATB		235	25,4	2,5	1,8		6500	C1a	1	1	6949509212993	**2 608 643 017**
24	ATB	25	235	30	2,8	1,8		6500	C1a	1	1	3165140194990	**2 608 640 725**
48	ATB	25	235	30	2,8	1,8		6500	C1a	1	1	3165140195010	**2 608 640 727**
30	ATB/FT	25	235	30	2,4	1,8		6000	C1a	1	1	3165140240185	**2 608 640 807**
60	ATB	25	235	30	2,8	1,8		6500	C1a	1	1	3165140373746	**2 608 641 192**
40	ATB	25	235	35	2,5	1,8		6500	C1a	1	1	3165140351195	**2 608 640 894**
60	ATB	25	235	35	2,5	1,8		6500	C1a	1	1	3165140351201	**2 608 640 895**
40	ATB	25	235	35	2,2	1,5	1	6500	C1a	1	1	6949509212825	**2 608 642 999**
60	ATB	25	235	35	2,2	1,5	1	6500	C1a	1	1	6949509212832	**2 608 643 000**
40	ATB		250	30	3,2	2,2		6000	C1a	1	1	3165140195027	**2 608 640 728**
60	ATB		250	30	3,2	2,2		6000	C1a	1	1	3165140195034	**2 608 640 729**