
DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ DŘEVA

EXPERT

1. Výjimečná odolnost díky karbidové technologii Bosch

2. Speciální povrchová úprava pro lepší výkon a ochranu před teplem a korozí







BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ EXPERT WOOD

EXPERT



- Ideální pro řezání všech druhů dřeva a dřevěných kompozitů, např. trámů, desek, prken, latí a dalších dřevěných obrobků, které potřebujete řezat na staveništi
- Nejvhodnější pro truhláře, tesaře, interiérové montéry a stavební dělníky: Dlouhá životnost
- Vydrží až 2× déle než pilový kotouč Eco for Wood
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků







UP TO 2× LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

VLASTNOSTI PRODUKTŮ										OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS)	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Úhel hřbetu, °	Úhel čela, °	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
40	ATB		120	20	1,8	1,2	15	5	15900	C1b	1	1	4059952684642	**2 608 902 136**
24	ATB	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	15	10	14600	C1a	1	1	3165140795722	**2 608 644 006**
36	ATB	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	15	5	14600	C1a	1	1	3165140795739	**2 608 644 007**
24	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	15	15	13600	C1a	1	1	3165140795746	**2 608 644 008**
36	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	15	10	13600	C1a	1	1	3165140795753	**2 608 644 009**
42	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	15	5	13600	C1a	1	1	3165140795760	**2 608 644 010**
24	ATB	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	15	15	12700	C1a	1	1	3165140795777	**2 608 644 011**
36	ATB	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	15	10	12700	C1a	1	1	3165140795784	**2 608 644 012**
24	ATB	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	15	15	11900	C1b	1	1	4059952684697	**2 608 902 141**
36	ATB	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	15	10	11900	C1b	1	1	4059952684703	**2 608 902 142**
48	ATB	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	15	5	11900	C1b	1	1	4059952684710	**2 608 902 143**
24	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795821	**2 608 644 016**
24	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795852	**2 608 644 019**
36	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	15	10	11900	C1a	1	1	3165140795838	**2 608 644 017**
36	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	15	10	11900	C1a	1	1	3165140795869	**2 608 644 020**
48	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	15	5	11900	C1a	1	1	3165140795845	**2 608 644 018**
48	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	15	5	11900	C1a	1	1	3165140795876	**2 608 644 021**
20	ATB		165	20	1,8	1,3	15	15	11500	C1b	1	1	4059952685441	**2 608 902 216**
32	ATB		165	20	1,8	1,3	15	10	11500	C1b	1	1	4059952685458	**2 608 902 217**
48	ATB		165	20	1,8	1,3	15	5	11500	C1b	1	1	4059952685465	**2 608 902 218**
24	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795883	**2 608 644 022**
36	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	15	10	11500	C1a	1	1	3165140795890	**2 608 644 023**
48	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	15	5	11500	C1a	1	1	3165140795906	**2 608 644 024**
24	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795913	**2 608 644 025**
36	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	15	10	11500	C1a	1	1	3165140795920	**2 608 644 026**
48	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	15	5	11500	C1a	1	1	3165140795937	**2 608 644 027**
16	ATB		168	20	1,8	1,2	13	20	11300	C1a	1	1	4059952678122	**2 608 901 874**
28	ATB		168	20	1,8	1,2	15	15	11300	C1a	1	1	4059952678115	**2 608 901 873**
42	ATB		168	20	1,8	1,2	15	10	11300	C1a	1	1	4059952678108	**2 608 901 872**
40	ATB	2/7/42	170	30	2,6	1,6	15	10	11200	C1a	1	1	3165140795944	**2 608 644 028**
24	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795951	**2 608 644 029**

BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ EXPERT WOOD

EXPERT

VLASTNOSTI PRODUKTŮ										OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS)	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Úhel hřbetu, °	Úhel čela, °	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
36	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	15	10	10600	C1a	1	1	3165140795968	**2 608 644 030**
48	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	15	5	10600	C1a	1	1	3165140795975	**2 608 644 031**
24	ATB	2/7/42	180	30	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795982	**2 608 644 032**
24	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	15	15	10300	C1a	1	1	3165140796019	**2 608 644 035**
40	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	15	10	10300	C1a	1	1	3165140796026	**2 608 644 036**
56	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	15	5	10300	C1a	1	1	3165140796033	**2 608 644 037**
32	ATB		185	20	2,4	1,4	15	10	10300	C1b	1	1	4059952685618	**2 608 902 233**
24	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796101	**2 608 644 044**
48	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	15	10	10000	C1a	1	1	3165140796118	**2 608 644 045**
56	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	15	5	10000	C1a	1	1	3165140796125	**2 608 644 046**
24	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796132	**2 608 644 047**
40	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	15	10	10000	C1a	1	1	3165140796149	**2 608 644 048**
48	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	15	10	10000	C1a	1	1	3165140796156	**2 608 644 049**
56	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	15	5	10000	C1a	1	1	3165140796163	**2 608 644 050**
48	ATB	2/7/42	200	30	2,8	1,8	15	10	9500	C1a	1	1	3165140796194	**2 608 644 053**
40	ATB	2/7/42	210	30	2,4	1,6	15	10	9000	C1a	1	1	3165140796224	**2 608 644 056**
30	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	15	15	9000	C1a	1	1	3165140796248	**2 608 644 058**
40	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	15	10	9000	C1a	1	1	3165140796255	**2 608 644 059**
48	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	15	10	9000	C1a	1	1	3165140796262	**2 608 644 060**
56	ATB	2/7/42	210	30	2,4	1,8	15	5	9000	C1a	1	1	3165140796231	**2 608 644 057**
56	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	15	5	9000	C1a	1	1	3165140796279	**2 608 644 061**
36	ATB	2/7/42	230	30	2,5	1,8	15	15	8300	C1b	1	1	4059952684932	**2 608 902 165**
48	ATB	2/7/42	230	30	2,5	1,8	15	10	8300	C1b	1	1	4059952684949	**2 608 902 166**
36	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	15	15	8100	C1a	1	1	3165140796309	**2 608 644 064**
48	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	15	10	8100	C1a	1	1	3165140796316	**2 608 644 065**
56	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	15	10	8100	C1a	1	1	3165140796323	**2 608 644 066**
24	ATB	2/7/42	237	30	2,5	1,8	15	15	8000	C1a	1	1	3165140796330	**2 608 644 067**
48	ATB	2/7/42	240	30	2,8	1,8	15	10	7900	C1a	1	1	3165140796354	**2 608 644 069**
60	ATB	2/10/60	270	30	2,8	1,8	15	10	7000	C1a	1	1	3165140796361	**2 608 644 070**
60	ATB	2/10/60	355	30	3	2,2	15	10	5300	C1a	1	1	3165140796408	**2 608 644 074**
34	ATB	2/10/60	450	30	4,5	3	15	20	4200	C1a	1	1	3165140796446	**2 608 644 078**