

Komfortní a moderní zametačí stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 8.000 – 10.400 m²/h.

Vybavení:

- Polyesterový kruhový filtr
- Ruční oklep filtru
- Automatické čištění filtru
- Hlavní zametačí válec výkyvný
- Regulace sacího proudu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Počítadlo provozních hodin
- Zametačí funkce
- vypínatelná
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem



Objednací číslo: 1.280-107.0

Technické údaje

Pohon	-
Pohon - výkon	6,7 kW
Max. plošný výkon (m²/h)	8000
Pracovní šířka (mm)	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	1300
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádoba na zametené nečistoty (l)	100
Stoupavost (%)	18
Pracovní rychlost (km/h)	8
Filtrační plocha (m²)	6
Hmotnost (kg)	340
Hmotnost, připraveno k provozu (kg)	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	2006x1005x1343

Detaily

Popis

TECHNICKÝ POPIS:

Pohon:

- Motor Honda 6,7 kW
- 1 pedál pro jízdu dopředu a dozadu
- Malý poloměr otáčení (3350 mm)
- Automatická parkovací brzda s technologií podtlaku
- Automatické vypínání motoru při opuštění sedadla

Systém zametání/sání:

Stroj pracuje na principu přehazování přes hlavu, tzn. zametené nečistoty jsou dopravovány zametacím válcem dozadu do zásobníku na zametené nečistoty. Zametací válec je výkyvně zavěšen a automaticky se přizpůsobí nerovnostem podlahy. Jak filtr tak i hlavní zametací válec lze vyměnit bez použití nářadí. Vestavěná klapka hrubých nečistot pojme hrubé nečistoty, jako plechovky od nápojů, střepy, štěrk nebo mokré listí. Postranní kartáč a hlavní zametací válec jsou poháněny hydraulicky. Volitelně je k dispozici i druhý postranní kartáč.

Zásobník na zametené nečistoty:

Oba zásobníky na zametené nečistoty á 50 litrů jsou po stranách vyjímatelné.

Obsluha:

Pomocí přepínače můžete automaticky zvednout a spustit hlavní zametací válec a postranní kartáč. Jízdu dopředu a dozadu upravuje jediný jízdní pedál.

stoty, jako plechovky od nápojů, střepy, štěrk nebo mokré listí. Postranní kartáč a hlavní zametací válec jsou poháněny hydraulicky. Volitelně je k dispozici i druhý postranní kartáč. Zásobník na zametené nečistoty: Oba zásobníky na zametené nečistoty á 50 litrů jsou po stranách vyjímatelné. Obsluha: Pomocí přepínače můžete automaticky zvednout a spustit hlavní zametací válec a postranní kartáč. Jízdu dopředu a dozadu upravuje jediný jízdní pedál.

Volitelné příslušenství

Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Hlavní zametací válec měkký/přírodní

S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.906-533.0



Hlavní zametací válec antistatický

Hlavní zametací válec antistatický

K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).

Objednací číslo 6.906-534.0



Hlavní zametací válec tvrdý

Hlavní zametací válec tvrdý

K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.906-532.0



Inaktiv

Bezpečnostní pneumatiky (vpředu) celogumové, nezanechávající šmouhy

Objednací číslo 6.435-406.0



Kulatý filtr

Jednoduchý kulatý filtr

Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zametací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu.

Objednací číslo 6.414-532.0



Obvodová poziční světla

Majáček KM 100/100 R

Zvyšuje bezpečnost při práci.

Objednací číslo 2.640-504.0




Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majáčkem

Ochranná stříška pro obsluhu KM 100/100 R P/D/Lpg

Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorech vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72.

Objednací číslo 2.640-468.7



Osvětlení

Pracovní osvětlení KM 100/100 R

Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.

Objednací číslo 2.640-551.0




Pneumatiky, bezpečnostní

Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové

Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.

Objednací číslo 2.640-431.7



Bezpečnostní pneumatiky (vpředu) celogumové

Doporučené při zametání kovových pilin, skleněných střepů atd.

Objednací číslo 6.435-319.0



Bezpečnostní pneumatiky (vzadu) celogumové (pro KMR 1550 také přední)

Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.

Objednací číslo 6.435-439.0



Bezpečnostní pneumatiky (vzadu) celogumové, nezanechávající šmouhy

Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.

Objednací číslo 6.435-746.0



Postranní kartáče měkké

Postranní kartáč měkký

Zameta jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.

Objednací číslo 6.906-133.0



Postranní kartáče s ocelovými štětinami

Postranní kartáč s ocelovými štětinami

Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.

Objednací číslo 6.906-022.0



Postranní kartáče tvrdé

Postranní kartáč tvrdý

Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.

Objednací číslo 6.906-065.0



Postranní kartáče vlevo

Postranní kartáč vlevo

Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857).

Objednací číslo 2.850-571.0



Postranní kartáče vlevo

Postranní kartáč vlevo KM 100/100


Kompletní, včetně standardního postranního kartáče pro zvýšení plošného výkonu.

Objednací číslo 2.851-049.0



Postranní kartáč vlevo KM 100/100

Objednací číslo 2.851-049.7



Standardní postranní kartáče

Postranní kartáč Standard

Standardní postranní kartáč s univerzálními štětinami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.905-986.0



Standardní zametací válec

Standardní zametací válec

Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětinami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.

Objednací číslo 6.906-375.0



Starterbatterien und Ladegeräte

Baterie (12 V, 44 Ah, startovací baterie, suchá, přednabitá)

Objednací číslo 7.654-001.0



Nabíječka 12V

Objednací číslo 6.654-116.0



Zametání/sání

Sací hadice

K vysávání rohů

Objednací číslo 2.641-689.0

