

CV 38/2 Adv

Kartáčový vysavač v sobě spojuje vynikající čisticí vlastnosti a vysoký ergonomický komfort (integrované příslušenství a uložení kabelu, snadnou obsluhu, komfortní rukojeť vč. nastavení výšky) s atraktivní cenou. Stroje jsou velmi vhodné pro zákazníky s vysokými nároky na výsledek čištění a plošný výkon.

Vybavení:

- Spárová hubice
- Hubice na čalounění
- Vyjímatelná sací trubka
- Elastická sací hadice
- Ukazatel stavu filtru
- Madlo
- Rukojeť výškově nastavitelná
- Válcový kartáč 1 pcs

Objednací číslo: 1.033-330.0



Technické údaje

Pracovní šířka (mm)	380
Množství vzduchu (l/s)	48
Podtlak (mbar/kPa)	250/25
Objem nádrže (l)	5,5
Max. příkon (W)	1200
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	12
Hladina hluku (dB)	67
Výkon motoru kartáčů (W)	150
Hmotnost (kg)	9,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	351x391x1215

Detaily

Popis

• extra velká pracovní šířka • optická pomoc pro nastavení kartáče • příslušenství integrované na stroji umožňuje používání v mnoha oblastech • patentovaný systém vyjímání umožňuje bezprašnou výměnu filtračních sáčků • ergonomická, výškově nastavitelná rukojeť • Vliesové filtrační sáčky extrémně odolné proti protržení • nízká příruční hmotnost se postará o práci bez únavy

Vybavení a užitek

Signalizační kontrolka

Signalizační kontrolka indikuje, kdy by mělo být pozměněno nastavení válcového kartáče, aby se dosahovalo ideálního výsledku čištění.

Extrémní zatížitelnost

Žlutý kabel Highflex, který drží krok s každou rotací, s každým úsekem, je mimořádně pružný a odolný proti roztržení i překroucení.


Volitelné příslušenství

Den Saugschlauch

Pružná sací hadice, CV 38/2

Pružná sací hadice se spirálou.

Objednací číslo 4.440-782.0



Válcové kartáče pro kobercové kartáčové vysavače

Válcový kartáč antistatický CV 38/2 - CV 38/1

Válcový kartáč pro CV 38, antistatický.

Objednací číslo 4.762-487.0

