

Jednokotoučové stroje
BDS 43/150 C



Výkonné jednokotoučové stroje pro téměř všechny úkoly čištění budov.

Vybavení:

- Síťový provoz
- Nádrž volitelná 10 l

Objednací číslo: 1.291-214.0



Technické údaje

| | |
|--------------------------|--------------|
| Pracovní šířka (mm) | 430 |
| Pracovní výška (mm) | 330 |
| Příkon (W) | Max. 1000 |
| Příkon, dodatek (W) | 800 |
| Počet otáček kartáčů rpm | 150 |
| Hladina hluku (dB) | 65 |
| Frekvence Hz | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
| Hmotnost (kg) | 41 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 550x430x1180 |

Detaily

Popis

Tento výkonný jednokotoučový stroj pokrývá téměř všechny úkoly čištění v profesionálním čištění budov. Obslužné prvky jsou ergonomicky umístěné na panelu obsluhy. Sklon rukojeti lze optimálně přizpůsobit výšce uživatele pomocí kloubu.

Obě velká transportní kolečka usnadňují přepravu stroje i přes stupně a na nerovném podkladu.

Kryt stroje je maximálně odolný proti korozi i při používání v nejtvrděších podmínkách.

Vybavení a užitek

Výškově nastavitelná rukojeť

Velmi robustní napojení.

Výškově nastavitelný i během práce.

Možnost nastavení pro jakoukoli výšku obsluhy.

Robustní planetová převodovka

Menší opotřebení a nižší náklady na údržbu i vyšší moment otáčení v porovnání s řemenovou převodovkou.

Přesně do sebe zapadající ozubená kola zajišťují klidný chod.

Volitelné příslušenství

Diamantpads

Diamantový pad bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-256.0



Diamantový pad žlutý

Objednací číslo 6.371-257.0



Diamantový pad zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloléštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-238.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, střední

Kotoučový kartáč, středně tvrdý, červený, průměr 430 mm. Pro všechny úkoly čištění. I pro choulostivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-895.0



Šamponovací kartáč

Šamponovací kartáč, modrý/bílý, průměr 430 mm. Pro základní čištění koberec. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-896.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, tvrdý

Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, průměr 430 mm. Pro silně ulpívající nečistoty a pro základní čištění. Pouze pro odolné podlahy. Štětiny: Tynex 180 Girt, tloušťka 1 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-898.0



Ostatní

Nástřiková láhev s pumpičkou 1 l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Sací jednotka v# sacích hadic

Zabraňuje vyvíjení prachu při leštění nebo krystalizaci.

Objednací číslo 6.812-035.0



Odsávací kruh

K napojení na sací jednotku 6.812-035 a vysavač pro vysávání mokrých, popř. suchých nečistot.

Objednací číslo 6.812-051.0



Jednokotoučové stroje
BDS 43/150 C



Ostatní

Závaží 10kg

Zvyšuje přitlak při broušení, krystalizaci, odstraňování vrstev atd.

Objednací číslo 6.369-910.0



Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Filtrační sáček

Pro sací jednotku 6.812-035.

Objednací číslo 6.904-253.0



Pad z mikrovlákn

Pad z mikrovláken

Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.

Objednací číslo 6.905-526.0



Pady

Pady

5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.

Objednací číslo 6.369-470.0



Pady

Pady

5 padů, měkké, modré, průměr 432 mm. Pro čištění všech podlah.

Objednací číslo 6.369-471.0



Pady

5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.

Objednací číslo 6.369-472.0



Pady

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.

Objednací číslo 6.369-473.0



Unaše# pad#

Unaše# pad#

Unašeč padů (low-speed) k čištění s pady na zařízeních do 200 ot/min. Průměr 420 mm. S rychlovýměnnou spojkou a aretací.

Objednací číslo 6.369-899.0



Unaše# pad#

Unašeč padů k čištění s pady na zařízeních do 500 ot/min a pro různé rychlosti (DUO Speed). Průměr 430 mm. S deskou s háčky, rychlovýměnnou spojkou a aretací.

Objednací číslo 6.369-901.0



Jednokotoučové stroje
BDS 43/150 C



Zubehör zum Schleifen

Unaše# pro brusný papír
Objednací #íslo 6.369-902.0



Brusný kotou#
Objednací #íslo 6.369-934.0



Brusný papír
Objednací #íslo 6.990-008.0



Brusný papír
Objednací #íslo 6.990-009.0



Brusný papír
Objednací #íslo 6.990-007.0

