

Jednokotoučový stroj pro lehčí úklid a péči na malých středně velkých plochách. Jednoduchá manipulace.

Vybavení:

- Síťový provoz
- Nádrž volitelná 8 l

Objednací číslo: 1.291-220.0

**Technické údaje**

Pracovní šířka (mm)	330
Pracovní výška (mm)	90
Příkon (W)	700
Příkon, dodatek	-
Počet otáček kartáčů rpm	180
Hladina hluku (dB)	63
Frekvence Hz	50
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	31
Rozměry (D x Š x V) (mm)	500x356x1180

Detaily

Popis

Jednokotoučový mycí stroj Kärcher BDS 33/180 C Adv je perfektně vyvážen díky dvěma stabilním hliníkovým tyčím. Pomocí tohoto stroje vyčistíte pohodlně jak tvrdé plochy tak i textilní povrchy. Díky nízké hmotnosti a pracovní šířce 330mm je mycí stroj vhodný zvláště pro kobercové podlahy a malé plochy. Široká rukojeť umožňuje také nezkušeným uživatelům jednoduchou a pohodlnou manipulaci. Separátně dodávanou nádrž na vodu lze při plnění bez problémů vyjmout.

Vybavení a užitek

Hák na uložení příslušenství

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku

Bezpečné uložení i během přepravy

Široká, ergonomicky tvarovaná rukojeť

Bezpečné uložení i během přepravy

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Rukojeť kompletně sklopná

Optimální využití síly

Optimální využití síly

Provoz bez únavy

Hák na kabel a 15 m prodlužovací kabel

Provoz bez únavy

Dvě stabilní oválné hliníkové tyče pro dobrý balanc

Dvě stabilní oválné hliníkové tyče pro dobrý balanc

Malý průměr

Úschova nenáročná na místo

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Úschova nenáročná na místo

Rozmanité příslušenství

Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný

Velmi tichý

Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)

15 m kabel v objemu dodávky

Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)

Velmi nízká výška

15 m kabel v objemu dodávky

Perfektní pro menší objekty

Perfektní pro menší objekty

Nádrž na krytu motoru (opce)

Jednoduchá manipulace

Jednoduchá manipulace

Příslušenství šité na míru použití (např. velikost nádrže, kartáče v různé tvrdosti, unašeč padů, různé pady, mikrovláknový pad, diamantové pady atd.)

Celokovová oběžnicová převodovka

Příslušenství šité na míru použití (např. velikost nádrže, kartáče v různé tvrdosti, unašeč padů, různé pady, mikrovláknový pad, diamantové pady atd.)

Systematické čištění: pro každé použití pasující příslušenství

Systematické čištění: pro každé použití pasující příslušenství

Volitelné příslušenství

Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, měkký

Kotoučový kartáč, měkký, 340 mm. Z přírodních rostlinných vláken.


Objednací číslo 6.369-892.0



Šamponovací kartáč

Šamponovací kartáč (modrý/bílý) s průměrem 340 mm. Je vhodný pro základní čištění koberců. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,36 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-891.0



Kotoučový kartáč, střední

Kotoučový kartáč, středně tvrdý, červený, průměr 340 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění, i pro choulstivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-890.0



Kotoučový kartáč, tvrdý

Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, průměr 330 mm. Pro silně ulpívající nečistoty a k základnímu čištění. Pouze pro odolné povrchy. Štětiny: Tynex 180 Grit, tloušťka 1 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-893.0



Ostatní

Nástřiková láhev s pumpičkou 1 l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Ostatní nástavbové sady

Tank Adv

Snadno odnímatelná 8-litrová nádrž pro jednoduchý výdej čisticího roztoku.

Objednací číslo 2.642-495.0



Pad z mikrovlákn

Pad z mikrovlákn

Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.

Objednací číslo 6.369-908.0



Pady

Pady

Velmi měkký, bez zrnění, k leštění podlah.

Objednací číslo 6.369-903.0



Pady

Měkké, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.

Objednací číslo 6.369-904.0



Pady

5 padů, měkké/střední, červená. Průměr 330 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.

Objednací číslo 6.369-905.0



Pady

5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 330 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.

Objednací číslo 6.369-906.0



Pady

5 padů, tvrdé, černé. Průměr 330 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.

Objednací číslo 6.369-907.0



Unašeč padů

Unašeč padů

Unašeč padů (low-speed) k čištění s pady na zařízeních do 200 ot/min. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou a aretací.

Objednací číslo 6.369-894.0

