DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI VRTÁNÍ DO ŽELEZOBETONU

PRO

1. Vysoce kvalitní, houževnatý slinutý karbid zajišťuje pevnost a odolnost
2. Hlava se 4 břity se nezasekne ani nezlomí, když narazíte na výztuž
3. Hluboké kanály účinně odstraňují prach



UP TO 1,5×* LONG LIFE

* vs Bosch SDS max-2





Video

BOSCH

VRTÁK DO BETONU PRO SDS MAX-4

PRO

- Pro vrtání otvorů do betonu a železobetonu, např. při výstavbě obytných a komerčních budov nebo v jiných oblastech stavebnictví
- Vysoce efektivní pro stavební dělníky a řemeslníky: Dlouhá životnost
- Vydrží až 1,5× déle než vrták Bosch SDS max-2
- Vhodné pro všechna vrtací kladiva SDS max





UP TO 1,5× LONG LIFE

VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr, mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Průměr v palcích	Pracovní délka v palcích	Celková délka v palcích	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
Balení 1 ks										
12,00	200	340				C1e	1	1	6949509236258	**2 608 706 845**
12,00	400	540				C1e	1	1	6949509236265	**2 608 706 846**
12,00	800	940				P1e	1	1	6949509239891	**2 608 707 035**
14,00	200	340				C1e	1	1	6949509236272	**2 608 706 847**
14,00	400	540				C1e	1	1	6949509236289	**2 608 706 848**
14,00	800	940				P1e	1	1	6949509239907	**2 608 707 036**
16,00	200	340				P1e	1	1	3165140564113	**2 608 685 860**
16,00	400	540				P1e	1	1	3165140564120	**2 608 685 861**
16,00	800	940				P1e	1	1	6949509239914	**2 608 707 037**
18,00	200	340				P1e	1	1	3165140564137	**2 608 685 862**
18,00	400	540				P1e	1	1	3165140564144	**2 608 685 863**
18,00	800	940				P1e	1	1	6949509236296	**2 608 706 849**
20,00	200	320				P1e	1	1	3165140564151	**2 608 685 864**
20,00	400	520				P1e	1	1	3165140564168	**2 608 685 865**
20,00	800	920				P1e	1	1	6949509236302	**2 608 706 850**
22,00	200	320				P1e	1	1	3165140564175	**2 608 685 866**
22,00	400	520				P1e	1	1	3165140564182	**2 608 685 867**
22,00	800	920				P1e	1	1	6949509236319	**2 608 706 851**
24,00	200	320				P1e	1	1	3165140833721	**2 608 833 963**
24,00	400	520				P1e	1	1	3165140833738	**2 608 833 964**
25,00	200	320				P1e	1	1	3165140564199	**2 608 685 868**
25,00	400	520				P1e	1	1	3165140564205	**2 608 685 869**
25,00	800	920				P1e	1	1	6949509236326	**2 608 706 852**
26,00	400	520				C1e	1	1	6949509236333	**2 608 706 853**
28,00	200	320				P2e	1	1	3165140564229	**2 608 685 870**
28,00	400	520				P1e	1	1	3165140564236	**2 608 685 871**
28,00	800	920				P1e	1	1	6949509236340	**2 608 706 854**
30,00	200	320				P1e	1	1	3165140564243	**2 608 685 872**
30,00	400	520				P1e	1	1	3165140564250	**2 608 685 873**
32,00	200	320				P1e	1	1	3165140564267	**2 608 685 874**
32,00	400	520				P1e	1	1	3165140564274	**2 608 685 875**
32,00	800	920				U	1	1	6949509236357	**2 608 706 855**
35,00	400	520				P1e	1	1	3165140564281	**2 608 685 876**
35,00	800	920				U	1	1	6949509236364	**2 608 706 856**

BOSCH

VRTÁK DO BETONU PRO SDS MAX-4

PRO

VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr, mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Průměr v palcích	Pracovní délka v palcích	Celková délka v palcích	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
38,00	400	520				C1e	1	1	6949509236371	**2 608 706 857**
40,00	400	520				P1e	1	1	3165140564298	**2 608 685 877**
40,00	800	920				U	1	1	6949509236388	**2 608 706 858**