# DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI VRTÁNÍ DO ŽELEZOBETONU

## PRO

1. Vysoce kvalitní, houževnatý slinutý karbid zajišťuje pevnost a odolnost

2. Hlava se 4 břity se nezasekne ani nezlomí, když narazíte na výztuž

3. 4žlábkové provedení pro efektivní redukci prachu




UP TO 1,5×* LONG LIFE

* vs SDS plus-1





Video

BOSCH

## VRTÁK DO ŽELEZOBETONU PRO SDS PLUS-5X

PRO



- Pro efektivní vrtání do betonu a železobetonu, např. při montážních pracích včetně elektroinstalace, nebo jiného vnitřního vybavení
- Vysoce efektivní pro práce v interiérech, pro elektrikáře, instalatéry a montéry vzduchotechniky. Dlouhá životnost
- Vydrží až 1,5× déle než vrták Bosch SDS plus-1
- Vhodné pro všechna vrtací kladiva SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| Balení 1 ks | | | | | | | | | | |
| 3,00 | 50 | 100 | | | | P2e | 1 | 5 | 4059952676722 | **2 608 707 226** |
| 3,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676739 | **2 608 707 227** |
| 3,50 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 4059952676746 | **2 608 707 228** |
| 3,50 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676753 | **2 608 707 229** |
| 4,00 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227461 | **2 608 836 604** |
| 4,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227478 | **2 608 836 605** |
| 5,00 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223241 | **2 608 833 771** |
| 5,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223258 | **2 608 833 772** |
| 5,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223265 | **2 608 833 773** |
| 5,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227485 | **2 608 836 606** |
| 5,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227492 | **2 608 836 607** |
| 5,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227508 | **2 608 836 608** |
| 5,50 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223272 | **2 608 833 774** |
| 5,50 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223289 | **2 608 833 775** |
| 5,50 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223296 | **2 608 833 776** |
| 5,50 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227515 | **2 608 836 609** |
| 5,50 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227522 | **2 608 836 610** |
| 5,50 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227539 | **2 608 836 611** |
| 6,00 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223302 | **2 608 833 777** |
| 6,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223319 | **2 608 833 778** |
| 6,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223326 | **2 608 833 779** |
| 6,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223333 | **2 608 833 780** |
| 6,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227546 | **2 608 836 612** |
| 6,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227553 | **2 608 836 613** |
| 6,50 | 400 | 465 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676784 | **2 608 707 232** |
| 6,50 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223340 | **2 608 833 781** |
| 6,50 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223357 | **2 608 833 782** |
| 6,50 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223364 | **2 608 833 783** |
| 6,50 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223371 | **2 608 833 784** |
| 6,50 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227560 | **2 608 836 614** |
| 7,00 | 250 | 315 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676791 | **2 608 707 233** |
| 7,00 | 400 | 465 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676807 | **2 608 707 234** |
| 7,00 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223388 | **2 608 833 785** |
| 7,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223395 | **2 608 833 786** |

BOSCH

## VRTÁK DO ŽELEZOBETONU PRO SDS PLUS-5X

PRO

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| 7,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223401 | **2 608 833 787** |
| 7,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227577 | **2 608 836 615** |
| 8,00 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223418 | **2 608 833 788** |
| 8,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223425 | **2 608 833 789** |
| 8,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223432 | **2 608 833 790** |
| 8,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223449 | **2 608 833 791** |
| 8,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223456 | **2 608 833 792** |
| 8,00 | 300 | 360 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223463 | **2 608 833 793** |
| 8,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223470 | **2 608 833 794** |
| 8,00 | 550 | 610 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227584 | **2 608 836 616** |
| 8,50 | 100 | 165 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676814 | **2 608 707 235** |
| 8,50 | 150 | 215 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676821 | **2 608 707 236** |
| 8,50 | 200 | 265 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676838 | **2 608 707 237** |
| 9,00 | 200 | 265 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676845 | **2 608 707 238** |
| 9,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223487 | **2 608 833 795** |
| 9,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223494 | **2 608 833 796** |
| 9,50 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227591 | **2 608 836 617** |
| 10,00 | 950 | 1000 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952697871 | **2 608 707 249** |
| 10,00 | 50 | 110 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223500 | **2 608 833 797** |
| 10,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223517 | **2 608 833 798** |
| 10,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223524 | **2 608 833 799** |
| 10,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223531 | **2 608 833 800** |
| 10,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223548 | **2 608 833 801** |
| 10,00 | 300 | 360 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223555 | **2 608 833 802** |
| 10,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223562 | **2 608 833 803** |
| 10,00 | 550 | 610 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227607 | **2 608 836 618** |
| 11,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223579 | **2 608 833 804** |
| 11,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223586 | **2 608 833 805** |
| 11,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223593 | **2 608 833 806** |
| 12,00 | 950 | 1000 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952697888 | **2 608 707 250** |
| 12,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223609 | **2 608 833 807** |
| 12,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223616 | **2 608 833 808** |
| 12,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223623 | **2 608 833 809** |
| 12,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223630 | **2 608 833 810** |
| 12,00 | 300 | 360 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223647 | **2 608 833 811** |
| 12,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223654 | **2 608 833 812** |
| 12,00 | 550 | 610 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227614 | **2 608 836 620** |
| 12,70 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227621 | **2 608 836 622** |
| 13,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223661 | **2 608 833 813** |
| 13,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223678 | **2 608 833 814** |
| 13,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223685 | **2 608 833 815** |
| 14,00 | 950 | 1000 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952697895 | **2 608 707 251** |
| 14,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223692 | **2 608 833 816** |
| 14,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223708 | **2 608 833 817** |
| 14,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223715 | **2 608 833 818** |
| 14,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223722 | **2 608 833 819** |
| 14,00 | 300 | 360 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223739 | **2 608 833 820** |

## VRTÁK DO ŽELEZOBETONU PRO SDS PLUS-5X

PRO

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| 14,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223746 | **2 608 833 821** |
| 14,00 | 550 | 610 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227638 | **2 608 836 623** |
| 14,30 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227645 | **2 608 836 625** |
| 15,00 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223753 | **2 608 833 822** |
| 15,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223760 | **2 608 833 823** |
| 15,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223777 | **2 608 833 824** |
| 16,00 | 950 | 1000 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952697901 | **2 608 707 252** |
| 16,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223784 | **2 608 833 825** |
| 16,00 | 200 | 260 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223791 | **2 608 833 826** |
| 16,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509223807 | **2 608 833 827** |
| 16,00 | 300 | 360 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223814 | **2 608 833 828** |
| 16,00 | 400 | 460 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509223821 | **2 608 833 829** |
| 16,00 | 550 | 610 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227652 | **2 608 836 626** |
| 17,00 | 400 | 465 | | | | P2e | 1 | 1 | 4059952676852 | **2 608 707 239** |
| 17,00 | 150 | 210 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227669 | **2 608 836 628** |
| 17,00 | 250 | 310 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227676 | **2 608 836 629** |
| 17,50 | 100 | 160 | | | | P2e | 1 | 5 | 6949509227683 | **2 608 836 630** |
| 18,00 | 950 | 1000 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952697918 | **2 608 707 253** |
| 18,00 | 150 | 200 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227690 | **2 608 836 631** |
| 18,00 | 250 | 300 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227706 | **2 608 836 632** |
| 18,00 | 400 | 450 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227713 | **2 608 836 633** |
| 18,00 | 550 | 600 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227720 | **2 608 836 634** |
| 19,00 | 150 | 200 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227737 | **2 608 836 636** |
| 19,00 | 250 | 300 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227744 | **2 608 836 637** |
| 19,00 | 400 | 450 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227751 | **2 608 836 638** |
| 20,00 | 950 | 1000 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952697925 | **2 608 707 254** |
| 20,00 | 150 | 200 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227768 | **2 608 836 639** |
| 20,00 | 250 | 300 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227775 | **2 608 836 640** |
| 20,00 | 400 | 450 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227782 | **2 608 836 641** |
| 20,00 | 550 | 600 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227799 | **2 608 836 642** |
| 22,00 | 950 | 1000 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952697932 | **2 608 707 255** |
| 22,00 | 200 | 250 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227805 | **2 608 836 644** |
| 22,00 | 400 | 450 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227812 | **2 608 836 645** |
| 22,00 | 550 | 600 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227829 | **2 608 836 646** |
| 24,00 | 200 | 250 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227836 | **2 608 836 647** |
| 24,00 | 400 | 450 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227843 | **2 608 836 648** |
| 25,00 | 550 | 600 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952676869 | **2 608 707 240** |
| 25,00 | 950 | 1000 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952697949 | **2 608 707 256** |
| 25,00 | 200 | 250 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227850 | **2 608 836 649** |
| 25,00 | 400 | 450 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227867 | **2 608 836 650** |
| 26,00 | 200 | 250 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227874 | **2 608 836 651** |
| 26,00 | 400 | 450 | | | | P2e | 1 | 1 | 6949509227881 | **2 608 836 652** |
| 28,00 | 200 | 250 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952676876 | **2 608 707 241** |
| 28,00 | 400 | 450 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952676883 | **2 608 707 242** |
| 30,00 | 200 | 250 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952676890 | **2 608 707 243** |
| 30,00 | 400 | 450 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952676906 | **2 608 707 244** |
| 32,00 | 400 | 450 | | | | P1e | 1 | 1 | 4059952676913 | **2 608 707 245** |

# VRTÁK DO ŽELEZOBETONU PRO SDS PLUS-5X

PRO

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| Balení 10 ks | | | | | | | | | | |
| 5,00 | 50 | 110 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223838 | **2 608 833 889** |
| 5,00 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223845 | **2 608 833 890** |
| 5,50 | 50 | 110 | | | | P1h | 10 | 1 | 4059952676760 | **2 608 707 230** |
| 5,50 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 4059952676777 | **2 608 707 231** |
| 6,00 | 50 | 110 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223852 | **2 608 833 891** |
| 6,00 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223869 | **2 608 833 892** |
| 6,00 | 150 | 210 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223876 | **2 608 833 893** |
| 6,50 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223883 | **2 608 833 894** |
| 6,50 | 150 | 210 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223890 | **2 608 833 895** |
| 6,50 | 200 | 260 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223906 | **2 608 833 896** |
| 7,00 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223913 | **2 608 833 897** |
| 8,00 | 50 | 110 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223920 | **2 608 833 898** |
| 8,00 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223937 | **2 608 833 899** |
| 8,00 | 150 | 210 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223944 | **2 608 833 900** |
| 8,00 | 200 | 260 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223951 | **2 608 833 901** |
| 10,00 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223968 | **2 608 833 902** |
| 10,00 | 150 | 210 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223975 | **2 608 833 903** |
| 10,00 | 200 | 260 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223982 | **2 608 833 904** |
| 12,00 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509223999 | **2 608 833 905** |
| 12,00 | 150 | 210 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509224002 | **2 608 833 906** |
| 12,00 | 200 | 260 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509224019 | **2 608 833 907** |
| 14,00 | 100 | 160 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509224026 | **2 608 833 908** |
| 16,00 | 150 | 210 | | | | P1h | 10 | 1 | 6949509224033 | **2 608 833 909** |
| Baleno po 1 ks | | | | | | | | | | |
| 8,50 | 250 | 310 | | | | | 1 | 1 | 4059952752198 | **2 608 708 073** |
| 26,00 | 100 | 160 | | | | | 1 | 1 | 4059952752204 | **2 608 708 074** |
| Baleno po 30 ks | | | | | | | | | | |
| 12,00 | 200 | 260 | | | | | 30 | 1 | 6949509263414 | **2 608 708 067** |
| Baleno po 50 ks | | | | | | | | | | |
| 6,00 | 50 | 110 | | | | | 50 | 1 | 6949509263421 | **2 608 708 068** |
| 6,00 | 100 | 160 | | | | | 50 | 1 | 6949509263438 | **2 608 708 069** |
| 8,00 | 50 | 110 | | | | | 50 | 1 | 6949509263445 | **2 608 708 070** |
| 8,00 | 100 | 160 | | | | | 50 | 1 | 6949509263452 | **2 608 708 071** |
| 10,00 | 100 | 160 | | | | | 50 | 1 | 6949509263469 | **2 608 708 072** |