
# DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI PRÁCI V ŽELEZOBETONU

## EXPERT

1. Výjimečně odolný hrot vrtáku díky Bosch Carbide Technology

2. Celokarbidová hlava se čtyřmi břity provrtá otvor i do železobetonu.

3. Vysoce odolný svařovaný spoj těla a hlavy vrtáku díky speciálnímu procesu svařování společnosti Bosch




CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3×* LONG LIFE

* vs. Bosch SDS max-4





Video

BOSCH

## VRTÁK DO BETONU EXPERT SDS MAX-8X

EXPERT



- Ideální pro vrtání děr v železobetonu, např. při přípravě otvorů pro chemické kotvy a/nebo pro spoje železobetonových výztuží
- To nejlepší pro stavební dělníky: Dlouhá životnost a vysoký výkon
- Vydrží až 3× déle než vrták Bosch SDS max-4
- Vhodné pro všechna vrtací kladiva SDS max





UP TO 3× LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Průměr v palcích | Celk. délka mm | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| Balení 1 ks | | | | | | | | | | |
| 12,00 | 200 | | 340 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532752 | **2 608 900 201** |
| 12,00 | 400 | | 540 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532769 | **2 608 900 202** |
| 12,00 | 600 | | 740 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532776 | **2 608 900 203** |
| 12,00 | 800 | | 940 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532783 | **2 608 900 204** |
| 14,00 | 200 | | 340 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532813 | **2 608 900 207** |
| 14,00 | 400 | | 540 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532820 | **2 608 900 208** |
| 14,00 | 600 | | 740 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532837 | **2 608 900 209** |
| 14,00 | 800 | | 940 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532844 | **2 608 900 210** |
| 15,00 | 200 | | 340 | | | P1a | 1 | 1 | 4059952532868 | **2 608 900 212** |
| 15,00 | 400 | | 540 | | | P1a | 1 | 1 | 4059952532875 | **2 608 900 213** |
| 16,00 | 200 | | 340 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532882 | **2 608 900 214** |
| 16,00 | 400 | | 540 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532899 | **2 608 900 215** |
| 16,00 | 600 | | 740 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532905 | **2 608 900 216** |
| 16,00 | 800 | | 940 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532912 | **2 608 900 217** |
| 17,00 | 200 | | 340 | | | P1a | 1 | 1 | 4059952532936 | **2 608 900 219** |
| 17,00 | 400 | | 540 | | | P1a | 1 | 1 | 4059952532943 | **2 608 900 220** |
| 18,00 | 200 | | 340 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532950 | **2 608 900 221** |
| 18,00 | 400 | | 540 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532967 | **2 608 900 222** |
| 18,00 | 600 | | 740 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532974 | **2 608 900 223** |
| 18,00 | 800 | | 940 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952532981 | **2 608 900 224** |
| 19,00 | 200 | | 320 | | | P1a | 1 | 1 | 4059952533001 | **2 608 900 226** |
| 19,00 | 400 | | 520 | | | P1a | 1 | 1 | 4059952533018 | **2 608 900 227** |
| 20,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533025 | **2 608 900 228** |
| 20,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533032 | **2 608 900 229** |
| 20,00 | 600 | | 720 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533049 | **2 608 900 230** |
| 20,00 | 800 | | 920 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533056 | **2 608 900 231** |
| 22,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533070 | **2 608 900 233** |
| 22,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533087 | **2 608 900 234** |
| 22,00 | 600 | | 720 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533094 | **2 608 900 235** |
| 22,00 | 800 | | 920 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533100 | **2 608 900 236** |
| 24,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533124 | **2 608 900 238** |
| 24,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533131 | **2 608 900 239** |
| 25,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533148 | **2 608 900 240** |
| 25,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533155 | **2 608 900 241** |

BOSCH

# VRTÁK DO BETONU EXPERT SDS MAX-8X

EXPERT

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Průměr v palcích | Celk. délka mm | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| 25,00 | 600 | | 720 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533162 | **2 608 900 242** |
| 25,00 | 800 | | 920 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533179 | **2 608 900 243** |
| 26,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533193 | **2 608 900 245** |
| 26,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533209 | **2 608 900 246** |
| 28,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533216 | **2 608 900 247** |
| 28,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533223 | **2 608 900 248** |
| 28,00 | 600 | | 720 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533230 | **2 608 900 249** |
| 28,00 | 800 | | 920 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533247 | **2 608 900 250** |
| 30,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533261 | **2 608 900 252** |
| 30,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533278 | **2 608 900 253** |
| 32,00 | 200 | | 320 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533285 | **2 608 900 254** |
| 32,00 | 400 | | 520 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533292 | **2 608 900 255** |
| 32,00 | 600 | | 720 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533308 | **2 608 900 256** |
| 32,00 | 800 | | 920 | | | P1h | 1 | 1 | 4059952533315 | **2 608 900 257** |
| Balení 5 ks | | | | | | | | | | |
| 12,00 | 200 | | 340 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533346 | **2 608 900 260** |
| 16,00 | 200 | | 340 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533353 | **2 608 900 261** |
| 16,00 | 400 | | 540 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533360 | **2 608 900 262** |
| 18,00 | 200 | | 340 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533377 | **2 608 900 263** |
| 18,00 | 400 | | 540 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533384 | **2 608 900 264** |
| 20,00 | 200 | | 320 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533391 | **2 608 900 265** |
| 20,00 | 400 | | 520 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533407 | **2 608 900 266** |
| 22,00 | 400 | | 520 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533414 | **2 608 900 267** |
| 24,00 | 400 | | 520 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533421 | **2 608 900 268** |
| 25,00 | 400 | | 520 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533438 | **2 608 900 269** |
| 32,00 | 400 | | 520 | | | P0h | 5 | 1 | 4059952533445 | **2 608 900 270** |