# VYSOKÁ PŘESNOST PŘI VRTÁNÍ RŮZNORODÝCH MATERIÁLŮ

## EXPERT


1. S Bosch Centering Geometry jde přesné vrtání snadno
2. Přesné navrtání otvoru díky specificky tvarovanému středicímu hrotu
3. Vysoce výkonný karbidový hrot vyrobený jemným broušením
4. Optimalizovaný kanál odsávání prachu pro rychlé a efektivní vrtání




CENTERING GEOMETRY

UP TO 5×* PRECISION

* vs. Bosch CYL-3





Video

BOSCH

## VRTÁK EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

EXPERT



- Ideální pro vrtání otvorů do různorodých materiálů. Lze používat v příklepovém režimu do betonu a kamene a v rotačním režimu do zdiva, měkkých keramických dlaždic, plechů, dřeva a plastu
- To nejlepší pro stavebnictví: maximální přesnost a všestrannost
- Až 5× vyšší přesnost než vrták Bosch CYL-3
- Šestihranná stopka pro pevné upnutí a maximální přenos točivého momentu v tříčelisťových sklíčidlech a držáky nástrojů s ¼" vnitřním šestihranem









UP TO 5× PRECISION

CENTERING GEOMETRY

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| Baleno po 1 ks | | | | | | | | | | |
| 3,00 | 45 | 90 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509250933 | **2 608 902 248** |
| 3,50 | 45 | 90 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509250940 | **2 608 902 249** |
| 4,00 | 45 | 90 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509250957 | **2 608 902 250** |
| 4,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509250964 | **2 608 902 251** |
| 5,00 | 50 | 100 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509250971 | **2 608 902 252** |
| 5,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509250988 | **2 608 902 253** |
| 5,50 | 60 | 100 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509250995 | **2 608 902 254** |
| 5,50 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251008 | **2 608 902 255** |
| 6,00 | 60 | 100 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251015 | **2 608 902 256** |
| 6,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251022 | **2 608 902 257** |
| 6,00 | 200 | 250 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251039 | **2 608 902 258** |
| 6,50 | 60 | 100 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251046 | **2 608 902 259** |
| 6,50 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251053 | **2 608 902 260** |
| 6,50 | 200 | 250 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251060 | **2 608 902 261** |
| 7,00 | 60 | 100 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251077 | **2 608 902 262** |
| 7,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251084 | **2 608 902 263** |
| 7,00 | 200 | 250 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251091 | **2 608 902 264** |
| 8,00 | 50 | 100 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251107 | **2 608 902 265** |
| 8,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251114 | **2 608 902 266** |
| 8,00 | 200 | 250 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251121 | **2 608 902 267** |
| 8,00 | 350 | 400 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251138 | **2 608 902 268** |
| 9,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251145 | **2 608 902 269** |
| 10,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251152 | **2 608 902 270** |
| 10,00 | 200 | 250 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251169 | **2 608 902 271** |
| 10,00 | 350 | 400 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251176 | **2 608 902 272** |
| 11,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251183 | **2 608 902 273** |
| 12,00 | 90 | 150 | | | | C1a | 1 | 5 | 6949509251190 | **2 608 902 274** |
| 12,00 | 200 | 250 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251206 | **2 608 902 275** |
| 12,00 | 350 | 400 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251213 | **2 608 902 276** |
| 14,00 | 150 | 200 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251220 | **2 608 902 277** |
| 14,00 | 200 | 250 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251237 | **2 608 902 278** |
| 16,00 | 150 | 200 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251244 | **2 608 902 279** |
| 16,00 | 350 | 400 | | | | C1a | 1 | 1 | 6949509251251 | **2 608 902 280** |
| Baleno po 5 ks | | | | | | | | | | |

BOSCH

# VRTÁK EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

EXPERT

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr, mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Pracovní délka v palcích | Celková délka v palcích | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednací množství | Kód EAN | Objednací číslo |
| 10,00 | 90 | 150 | | | | P1a | 5 | 1 | 6949509251329 | **2 608 902 287** |
| Baleno po 10 ks | | | | | | | | | | |
| 4,00 | 45 | 90 | | | | P1a | 10 | 1 | 6949509251268 | **2 608 902 281** |
| 5,00 | 50 | 100 | | | | P1a | 10 | 1 | 6949509251275 | **2 608 902 282** |
| 5,50 | 60 | 100 | | | | P1a | 10 | 1 | 6949509251282 | **2 608 902 283** |
| 6,00 | 60 | 100 | | | | P1a | 10 | 1 | 6949509251299 | **2 608 902 284** |
| 7,00 | 60 | 100 | | | | P1a | 10 | 1 | 6949509251305 | **2 608 902 285** |
| 8,00 | 90 | 150 | | | | P1a | 10 | 1 | 6949509251312 | **2 608 902 286** |

BOSCH