

Ručně vedené zametací stroje s odsáváním KM 75/40 W P



"Zamětání nejjednodušším způsobem" Ručně vedený zametací stroj s odsáváním se silným benzinovým motorem Honda, ideálním pro důkladné a bezprašné čištění venkovních ploch od 600 m². Vysoká uživatelská přátelskost díky koncepci EASY Operation a pojízdnému zásobníku na zametené nečistoty s vozíkovým systémem. Vysoká manévrovatelnost díky kompaktním rozměrům a pohonu.

Vybavení:

- Polyesterový plochý skládaný filtr
- Ruční oklep filtru
- Pohon pojezdu dopředu
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Pojízdná nádoba na zametené nečistoty
- Klapka na hrubé nečistoty
- Madlo
- sklopné
- Princip přehazování přes hlavu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Regulace sacího proudu
- Postranní kartáč
- zdvíhatelný / nastavitelný



Objednací číslo: 1.049-205.0

Technické údaje

Pohon	-
Pohon - výkon	3,3 kW
Max. plošný výkon (m ² /h)	3375
Pracovní šířka (mm)	550
	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	750
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	-
Nádoba na zametené nečistoty (l)	40
Stoupavost (%)	15
Pracovní rychlost (km/h)	4,5
Filtrační plocha (m ²)	1,8
Hmotnost (kg)	84
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1430x780x1180

Detaily

Popis

U zametacího stroje s odsáváním KM 75/40 W P se jedná o ručně vedený zametací stroj s benzinovým motorem a efektivním odsáváním prachu.

Další technické detaily:

Pohon:

- > Benzinový motor Honda s 3,3 kW
- > Plynule nastavitelná rychlost zametání: 0 - 4,5km/h

Systém zametání:

- > Princip přehazování přes hlavu
- > Připojitelný postranní kartáč s nastavením rozsahu zametání bez použití nářadí
- > Zvednutí/spuštění postranního kartáče
- > Výměna a nastavení hlavního zametacího válce bez použití nářadí

Filtrační systém:

- > Polyesterový plochý skládaný filtr (filtrační plocha: 1,8 m²)
- > Efektivní mechanické oklepávání filtru
- > Výměna filtru bez použití nářadí

Zásobník na zametené nečistoty:

- > Objem zásobníku: 40l
- > Nádob s kolečky, chytem a vytahovací rukojetí

Obsluha:

- > Displej EASY Operation
- > Rukojeť je konstruována na různé výšky postavy obsluhy
- > Spuštění pohonu pojezdu a klapky na hrubé nečistoty na rukojeti
- > Zvednutí/spuštění postranního kartáče přímo v poli obsluhy
- > Výměna filtru bez použití nářadí
- Zásobník na zametené nečistoty: > Objem zásobníku: 40l > Nádob s kolečky, chytem a vytahovací rukojetí
- Obsluha: > Displej EASY Operation > Rukojeť je konstruována na různé výšky postavy obsluhy > Spuštění pohonu pojezdu a klapky na hrubé nečistoty na rukojeti > Zvednutí/spuštění postranního kartáče přímo v poli obsluhy

Vybavení a užitek

Koncepce ovládání: systém Easy Operation

Pohodlné zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.

Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.

Ručně vedené zametací stroje s odsáváním
KM 75/40 W P



Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí

Pohodlné vyjímání a snadné vyprazdňování zásobníku díky prohloubeným úchytům.

Krátká doba odstranění nečistot.

Výkonný filtrační systém s mechanickým čištěním filtru

1,8 m

Dlouhá životnost díky polyesteru jako výrobního materiálu.

Mechanické čištění filtru s ergonomickou rukojetí.

Pohodlná údržba

Výměna filtru a zametacího válce bez náradí zajišťující flexibilní údržbu bez závislosti na daném místě.

Volitelné příslušenství

Hlavní zametací kartáč m#kký/p#írodní

Hlavní zametací válec m#kký/p#írodní

S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.906-886.0



Hlavní zametací válec tvrdý

Hlavní zametací válec tvrdý


Tvrdý hlavní zametací válec pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovním prostoru.

Objednací číslo 6.906-885.0



Ostatní nastavbové sady

Objednací číslo 2.851-000.0



Plochý skládaný filtr

Plochý skládaný filtr

Voděodolný, omyvatelný plochý skládaný filtr pro zametací stroje Kärcher. Šetří náklady na údržbu.

Objednací číslo 5.731-635.0



Postranní kartáče m#kké

Postranní kartá# m#kký

Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. Ø 470 mm

Objednací číslo 6.905-626.0



Postranní kartáče tvrdé

Postranní kartá# tvrdý

Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní Ø 470 mm

Objednací číslo 6.905-625.0



Standardní postranní kartáče

Postranní kartá# Standard

Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů

Objednací číslo 6.906-132.0



Standardní zametací válec

Standardní zametací válec

Robustní standardní zametací válec, voděodolné univerzální štětiny, pro běžná znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.

Objednací číslo 6.906-884.0

