



Vysokotlaký čistič s bubnem na navíjení hadice je ideální pro časté čištění silných nečistot a pro plošný výkon 60 m²/h. Včetně Home Kit s čističem ploch T 450 a 1 l Čističe kamene 3 v 1. S vysokotlakým čističem Kärcher K 7 Premium Full Control Home budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nastavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nastavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice, jakož i podstavnou nožkou. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





K 7 Premium Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor


Technické údaje

Objednávací číslo		1.317-103.0
EAN kód		4054278131023
Tlak	bar / MPa	20-160 / 2-16
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	463 x 330 x 667

Vybavení

Sada pro domácnost	Čistič ploch T 450, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l
Vysokotlaká pistole	Pistole Full Control Power
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Navíjecí vysokotlaké hadice	■
Vysokotlaká hadice	m 10
Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo	■
Vodou chlazený motor	■
Soft bag	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KÄRCHER

< 7 Premium Full Control Home, 1.317-103.0, 2017-01-19

K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.317-103.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	17	2.643-238.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	18	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	19	2.641-971.0						Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	20	2.643-242.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	21	2.643-243.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulipávající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mech porostlé a zvětralé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Trojnásobný pracovní nástavec	22	4.760-269.0						Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čistících prostředků) paprskem.	<input type="checkbox"/>
Pružný pracovní nástavec	23	4.760-272.0						Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snazšímu čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	24	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	25	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada na čištění oken a zimních zahrad	26	2.640-771.0						Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění kol	27	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	28	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	29	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	30	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	31	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.317-103.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo								
Měkký mycí kartáč WB 60	32	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	33	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	34	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký plošný kartáč	35	2.640-590.0							Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	36	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	37	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	38	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	39	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	40	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	41	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	42	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	43	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
	44	2.643-100.0								<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	45	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT	46	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	47	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	48	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	49	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	50	2.641-847.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	51	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.317-103.0

KÄRCHER



53

		Objednáací číslo							
Čistič podvozků	52	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	53	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	54	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	55	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.317-103.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Různé										
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	1	2.643-634.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
H 10 Q, vysokotlaká hadice s Quick Connect připojením a pro přístroje s navíjecím bubnem na hadici	5	2.643-633.0								<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	6	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	7	2.641-709.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	8	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	9	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	10	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky										
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	11	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	12	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	13	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	15	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐