

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním

BD 80/120 W Bp Pack antracit



Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním na bateriový pohon s kotoučovými kartáči pro hospodárné základní čištění, údržbové čištění a leštění velkých ploch až 4.000 m². Včetně bezúdržbové baterie a nabíječky s ochranou proti úplnému vybití.

Vybavení:

- Diskové kartáče
- Pohon pojezdu
- Baterie a nabíječka vč.
- Pneumatiky plněné vzduchem (pěnové)
- Sací lišta
- zahnutá
- Trakční motor 560 W

Objednací číslo: 1.005-291.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	800
Pracovní šířka sání (mm)	990
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	120/120
Max. plošný výkon (m ² /h)	3200
Počet otáček kartáčů rpm	200
Přítlak kartáčů g/cm ²	36
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Příkon (W)	2160
Hmotnost (kg)	405
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1800x710x1170
Napětí baterií (V)	36
Kapacita baterií (Ah)	180

Popis

BD 80/120 W Bp Pack představuje největší podlahový mycí stroj s odsáváním ve své třídě. Přesvědčí mimořádně robustní konstrukcí a je dokonale uzpůsobený na každodenní průmyslové používání. Uložení kotoučů umožňuje rychlou výměnu kartáčů bez použití nářadí a výkonná turbína pojme veškeré množství špinavé vody. Systém Aqua Miser snižuje spotřebu vody a čisticích prostředků, přičemž velká nádrž – á 120 l pro čistou a špinavou vodu – umožňuje mimořádně dlouhé pracovní intervaly. Zbývající množství čisté vody se zobrazuje na kontrolce naplnění. Automatické zastavení vody a kartáčů při zastavení stroje zabraňuje poškozením podlahy a nábytku. Stroj je standardně vybavený zahnutou sací lištou. K dalším přednostem stroje patří silné skosení křivky krytu pro optimální výhled na čištěnou plochu. Obslužný a kontrolní panel jsou přehledně uspořádány a jsou dobře srozumitelné. Kartáčová hlava je rychle přístupná bez použití nářadí, ale i baterie jsou bezpečně uloženy uprostřed stroje a snadno přístupné. Díky pěnovým kolům nedochází k trhlinám nebo úniku vzduchu. oje zabraňuje poškozením podlahy a nábytku. Stroj je standardně vybavený zahnutou sací lištou. K dalším přednostem stroje patří silné skosení křivky krytu pro optimální výhled na čištěnou plochu. Obslužný a kontrolní panel jsou přehledně uspořádány a jsou dobře srozumitelné. Kartáčová hlava je rychle přístupná bez použití nářadí, ale i baterie jsou bezpečně uloženy uprostřed stroje a snadno přístupné. Díky pěnovým kolům nedochází k trhlinám nebo úniku vzduchu. Stroj je standardně vybavený zahnutou sací lištou. K dalším přednostem stroje patří silné skosení křivky krytu pro optimální výhled na čištěnou plochu. Obslužný a kontrolní panel jsou přehledně uspořádány a jsou dobře srozumitelné. Kartáčová hlava je rychle přístupná bez použití nářadí, ale i baterie jsou bezpečně uloženy uprostřed stroje a snadno přístupné. Díky pěnovým kolům nedochází k trhlinám nebo úniku vzduchu.

Volitelné příslušenství

Abstreiflippen

Gumové stěrky čisticí hlava, standard, vpravo

Objednací číslo 8.600-142.0



Gumové stěrky čisticí hlava, standard, vlevo

Objednací číslo 8.600-143.0



Gumové stěrky čisticí hlava, olejvzdorné, vlevo

Objednací číslo 8.613-516.0



Gumové stěrky čisticí hlava, olejvzdorné, vpravo

Objednací číslo 8.613-517.0



Antriebsbatterien

Baterie (6 V, 180 Ah (C5) - bezúdržbová), potřebné 4 ks.

Objednací číslo 6.654-124.0



Batterien

Sada baterií 6ks

Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technikou, 6 V/180 Ah (5h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 4 baterie, pro 36 V zařízení 6 kusů.

Objednací číslo 6.654-124.0



Diamantpads

Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychlOLEŠTĚNÍ teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-237.0



Diamantpads

Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.


Objednací číslo 6.371-254.0



Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-255.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, střední, 406 mm

modrý, pro všechny povrchy.

Objednací číslo 8.600-030.0



Lešticí kartáč, středně měkký

Objednací číslo 8.600-031.0



Kotoučový kartáč, střední


Objednací číslo 8.600-033.0



Kotoučový kartáč, měkký, 406 mm

Měkký, pro čištění choullostivých podlah a leštění.


Objednací číslo 8.600-032.0



Kotoučový kartáč, tvrdý, 406 mm

Šedý, pro základní čištění.

Objednací číslo 8.600-034.0




Ladegeräte

Nabíječka 36 V

Pro baterie 6 x 6.654-124.0.

Objednací číslo 6.654-232.0



Ostatní

Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Pady

Pady

5 lešticích padů, měkké, s lehkým zrněním. Průměr 405 mm. Pro leštění podlah.

Objednací číslo 6.370-138.0



Lešticí pad, červená, 405 mm, střední/měkký

Střední/měkký, pro čištění a běžné čištění všech podlah.

Objednací číslo 6.371-147.0



Kotoučový pad, zelená, střední/tvrdý, 405mm

Střední/tvrdý, pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění.

Objednací číslo 6.371-148.0



Pady

Pad černý 405 mm

Tvrký, pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění.

Objednací číslo 6.371-169.0




Sací lišta komplet

Sací lišta, rovná, 1130 mm

Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z měkkého přírodního kaučuku.

Objednací číslo 8.602-653.0




Sací stěrky pro sací lištu

Sada sacích stěrek

Rýhované, z přírodního kaučuku.

Objednací číslo 8.629-200.0



Sada sacích stěrek, olejivzdorné

Standard, drážkované, odolné vůči oleji, z polyuretanu.

Objednací číslo 8.634-352.0



Unašeč padů

Pohon pad 16" SD

Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Ausgestattet mit Hákchenplatte.

Objednací číslo 8.600-029.0

